

# 休闲仿真草坪 合肥仿真草坪 晨阳体育

|      |                    |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 休闲仿真草坪 合肥仿真草坪 晨阳体育 |
| 公司名称 | 南京晨阳体育设施工程有限公司     |
| 价格   | 面议                 |
| 规格参数 |                    |
| 公司地址 | 南京市鼓楼区幕府东路205号     |
| 联系电话 | 13218818388        |

## 产品详情

### 仿真草坪与地毯的五个不同点

#### 1. 毯背不同

草坪毯直接涂一层胶就行，而簇绒满铺地毯要覆二底背，如纱罗布、黄麻、布底背或无纺布。

#### 2. 铺装方法不同

草坪毯直接铺装，接缝用接缝布，有的运动草还要灌砂，一种石英砂。而满铺毯一般要先铺胶垫，再铺地毯，四周要用木刺条，门口用收条。

#### 3. 风格不同

人造草坪相对于满铺毯来说针距较宽、比较粗狂，毯面多以割绒为主，很简单，而满铺地毯有割绒、圈绒、割圈绒，风格多异，花形丰富多彩，毯面细腻，质量要求远远高于人造草坪。

#### 4. 颜色不同

草以绿色为主，所以人造草坪根据天然草一年四季的生长规律，围绕着绿色来做文章，如春草有嫩绿、黄绿、翠绿等，秋草以黄加绿为代表。而常规满铺地毯则根据使用场合的需要，颜色五彩缤纷。

#### 5. 面料材质不同

草坪多用PP或PE为面料，满铺地毯除PP以外，仿真草坪批发，还用羊毛、羊毛混纺、尼龙、涤纶等面料。

## 仿真草坪施工步骤

人造草坪铺设的施工步骤：

- 1、放线，找出运动场地的中心点，并根据该中心点定出运动场地上各点、线的标准位置。
- 2、将人造草坪搬入场地沿横方向摊开，并依次由纵边的一端向另一端推进。
- 3、将编织在人造草坪外侧的白色草线切下或将专门生产的白色草坪根据实际需要切割整齐，放置在旁边待用。
- 4、将绿色人造草坪各接缝处搭接2-3厘米，用裁纸刀切开，使两边的人造草坪尽可能搭接紧凑。
- 5、将20-30厘米宽的人造草坪专用接缝布沿人造草坪接缝处铺开，如果被雨水淋湿，需晾晒半天使之干燥，然后将人造草坪专用胶水用橡皮刮板均匀涂刮在接缝布上，再把两边的人造草坪拼合，胶粘于接缝布上。如果拼合处缝隙较大，可在此次隔2-5厘米隔开一道，休闲仿真草坪，向接口处拉伸，以确保外行美观。
- 6、在人造草坪基本拼接完毕后，再次拉线定出各功能线、点的准确位置，以裁纸刀切开，抽出切下的人造草坪，将接缝布放入，刮涂胶水，把原先预备好的白色草线放回，胶结压紧。在角球等狭窄区域画弧的难度较大，可将整个角球区切除，切割成小块后逐块放回拼接起来。
- 7、当人造草坪基本拼接完毕后，开始注沙、注胶粒、刷毛。

## 运动草

运动系列的人造草坪可用于足球场、网球场、曲棍球场、门球场、棒球场、板球场、橄榄球场、篮球场、羽毛球场地等运动球场中。

人造草坪强韧耐磨损，合肥仿真草坪，可以全天候使用，仿真草坪围挡，而且具有极佳的运动员保护功能，仿真草坪能有效避免运动员在运动中可能遇到的关节受损、皮肤灼伤或擦伤，并且运动人造草坪能够保证足球的正常滚动与运转速度。

休闲仿真草坪-合肥仿真草坪-晨阳体育由南京晨阳体育设施工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。

南京晨阳体育设施工程有限公司 ( [www.wxlsti.com](http://www.wxlsti.com) ) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!