

会议室会议桌升降器 一灵智能科技 会议桌升降器

产品名称	会议室会议桌升降器 一灵智能科技 会议桌升降器
公司名称	广州一灵智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区北太路1633号广州民营科技园白云 电气科技大厦07层09室
联系电话	13825192359

产品详情

广州一灵智能科技有限公司是一家集会议系统、多媒体教学系统、智能家居，专业生产防夹手液晶屏升降器、桌面升降器、超薄一体机升降器、升降显示器、液晶升降机、超薄升降器、会议升降系统、会议升降器等产品。广销于北京、河南、河北。一直以“安全可靠为信条”、以“质量是企业的生命”为准则、以“专业设计、精心打造”为生产宗旨，严格把控产品的每一道生产工序，力求将产品的每一道工序做到精益求精，以保证生产出优良的产品，让客户买得放心、用着安心、看着顺心。

一灵智能科技--超薄液晶屏升降器定做

安装方法：

- 1、先量好升降器机身的准确尺寸，再选定台面的安装位置，按量出升降器机身的尺寸在桌面尺开孔。
- 2、在量好升降器面板的准确尺寸，按量出升降器面板的尺寸在开孔周围开嵌槽（注意边距），深度即是板的厚度。
- 3、安装前先试运行升降器、确保运行正常。将电源线拨出。
- 4、小心将升降器放入已开好的孔内。保证平整，稳定。

一灵智能科技--液晶升降系统 多少钱一台

液晶电视升降机芯简介：

液晶电视升降机芯是一款可以将液晶电视隐藏在天花板或者是桌子里面的液晶电视升降设备。使用时，

液晶电视从天花板或者是桌面升出来，不用的时候就隐藏在天花板里面或者是桌子里面，不仅提高了观看的视觉效果，而且对液晶电视有防尘，保护的作用。本产品安装方便，操作简单，价格实惠。

—灵智能科技--自动升降器定制

液晶屏带话筒一体升降器

话筒尺寸量身定制，显示屏升降时，话筒也同步升降，并自动供断保护，可适应17寸、19寸、21寸等各种品牌液晶屏升降器。该产品支持RS-232通讯协议，可通过中控实现远程控制。同时产品还支持无线连接控制，具有自由编组功能。液晶屏升降器，需要使用显示屏时，隐藏在会议桌内部的升降机把显示屏从会议桌下面升到桌子表面；当不使用显示屏时，升降机自动下降，显示屏隐藏在会议桌内部，防盗、防尘；保持桌子表面的平整和美观。

—灵智能科技--19寸液晶屏升降器批发

一、功能特点

升降器的升、降、前仰、后仰

可以用升降器面板按钮、遥控器、中央控制器自由控制。

升降器升到高处后，液晶显示屏会自动仰角。

液晶显示屏下降后，会议桌升降器定做，升降器会自动关门。当升降器下降时，翻转门启动防夹手功能。

升降器可以通过RS232、RS485通讯协议实现远程控制。

广州一灵智能科技有限公司是一家专业生产防夹手液晶屏升降器、桌面升降器、超薄一体机升降器、升降显示器、液晶升降机、超薄升降器、会议升降系统、会议升降器等产品的公司。

—灵智能科技--电脑液晶屏升降器厂家

液晶屏升降器的变压器检测方法如下：1、从外观上观察，变压器是否有烧焦发黑、变形。在保险失效情况下，损坏的变压器往往从外观上就可看出来。2、测试变压器的纸张性。用指针万用表RX10k挡分别测量铁芯与初级绕组、初级绕组与各次级绕组、铁芯与各次级绕组、静电屏蔽层与各个次级绕组、各次级绕组间的电阻值，万用表指针均应指在无穷大位置不动，否则说明变压器纸张性能不良。3、电压法检查。在加电情况下，用万用表交流电压挡，会议桌升降器批发，测量变压器次级绕组交流电压。若测得为零，再测变压器初级电压，若有220V电压，表明变压器有故障。

—灵智能科技--会议桌升降器多少钱

它的优点有哪些（1）它具备了外形轻巧美观，电动控制，升降自如，使用方便，稳定性强，抗震性好。（2）它可以满足显示器不用拆卸及避免横七竖八布线的需要，充分利用桌面以下的空间，把主机和显示器同时藏于桌底下，需要时可以在需要使用时触发控制器，会议室会议桌升降器，仓盖自动打开、显示

器升至桌面。（3）显示屏升上来后，可随时根据视角向后调整显示屏一定的角度便于观看；不用时又可以收回桌底，并自动恢复显示屏的初设角度，满足于不同与会者的要求。（4）可以通过集中控制器集体控制，也可以单屏控制。

广州一灵智能科技有限公司是一家集会议系统、多媒体教学系统、智能家居，专业生产防夹手液晶屏升降器、桌面升降器、超薄一体机升降器、升降显示器、液晶升降机、超薄升降器、会议升降系统、会议升降器等产品。广销于北京、河南、河北。一直以“安全可靠为信条”、以“质量是企业的生命”为准则、以“专业设计、精心打造”为生产宗旨，严格把控产品的每一道生产工序，力求将产品的每一道工序做到精益求精，以保证生产出优良的产品，让客户买得放心、用着安心、看着顺心。

一灵智能科技--液晶升降器厂家

液晶显示升降系统可以组网使用，会议桌升降器，亦可以单独使用，可以根据用户需求设定。能中控一个遥控器，可以控制几十台升降器。1.适合于17-24寸液晶显示器。2.电机20W/220V/50/60HZ减速带电磁刹车3.升降机芯结构采用优质精钢制造4.控制方式：手控及无线遥控（半径50米内可感应遥控信号）带遥控器5.采用升降闭合结构原理6.额定电压：AC220V/110V。面板采用优质铝合金面板制作。

一灵智能科技--显示器升降器厂家

液晶显示器升降器是现今各种会议办公、培训、城市指挥中心管理、公共事业单位、多媒体网络教室、电教中心、会议接待中心、学校等各项会议的常用产品，是今后无纸化智能会议办公系统的主要产品之一。功能：通过升降原理，实现显示器的自动升降。使用时，仓盖自动打开，显示器升至桌面，并可依据需要向后仰一定的角度。不用时，显示器自动下降到升降器内并且门自动关闭使升降口与桌面保持平整、美观且不留空隙，从而实现会议高效、桌面美观、节省空间。可以通过遥控器集体控制。

一灵智能科技--会议升降器多少钱

产品特性：

- 1、在升降开关的控制下实现摄像头的升降；
- 2、摄像头降下后自动关门；
- 3、轨道超静音设计；
- 4、可通过通讯电缆与控制键盘或集控系统连接实现远程控制的统一升降或单独升降；
- 5、安装方便、操作简单；
- 6、面板有优质不锈钢面、砂纹黑、特质处理的木纹图案（不用贴木皮）。

一灵智能科技--升降显示器多少钱一台

升降显示器产品采用同步轨道升降原理，运行平稳，噪音小。具有液晶显示屏自动断电保护功能。机器总共由三个电机控制：一个控制开关门、一个控制升降、一个控制角度偏转。面板开关采用美观、耐用的薄膜开关。装饰面板可按客户要求制作，安装方便，美观大方，是现代**视频会议系统中采用的理想设备。

该产品支持RS485和RS-232通讯协议，可通过中控实现远程控制。同时产品还支持无线连接控制，具有自由编组功能。

会议室会议桌升降器-一灵智能科技(在线咨询)-会议桌升降器由广州一灵智能科技有限公司提供。会议室会议桌升降器-一灵智能科技(在线咨询)-会议桌升降器是广州一灵智能科技有限公司（www.1yiling.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赖先生

。