密封保温效果好不锈钢蒸箱
安康电蒸汽两用食品蒸房型号馒头蒸车价格

产品名称	密封保温效果好不锈钢蒸箱 安康电蒸汽两用食品蒸房型号馒头蒸车价格
公司名称	邹平鑫乐源机械设备有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:鑫乐源 型号:XLY 产地:山东
公司地址	邹平市明集镇农业银行向东300米
联系电话	15154377814 18854373467

产品详情

密封保温效果好不锈钢蒸箱 安康电蒸汽两用食品蒸房型号 馒头蒸车价格

【双门食品蒸箱】

外径 188*105*210cm

内径 69.5*91*186cm

加热方式zuihao 蒸汽

层数 18

盘间隙 9cm

蒸盘 托盘式 挂盘式

所用锅炉尺寸 直径70cm无压锅炉

车尺寸：64.5*84.5*184cm

产量：蒸柜配套一个蒸箱箱体+4辆推车+144个盘子，一次性产量为1152斤馒头或者米饭，可供应上千人的食堂，产量巨大，一次到位，再也不用一次一次的蒸了！！！

定做须知：

蒸车可定做，整体高度不高于2米，蒸盘zuihao使用托盘，因为托盘在承重方面更胜一筹！

【单门一拖二食品蒸箱】

馒头蒸箱外径：100*105*207cm

内径：65.5*85*185cm

加热方式：蒸汽

层数：18

盘间隙：9cm

蒸盘：托盘式 挂盘式

所用锅炉尺寸：zuihao直径60cm无压锅炉（下层烧煤，中层开关）

注意：蒸柜配套一个蒸箱箱体+2辆推车+72个盘子，一次性产量为576斤馒头或者米饭，可供应上千人的食堂，产量巨大，一次到位，再也不用一次一次的蒸了！！！

【单门一拖三蒸箱】

馒头蒸箱外径：100*155*207cm

内径：65.5*135*185cm

层间距：9cm

注意：蒸柜配套一个蒸箱箱体+2辆推车+108个盘子，一次性产量为864斤馒头或者米饭，可供应上千人的食堂，产量巨大，一次到位，再也不用一次一次的蒸了！！！

另外我公司生产的大型馒头蒸房，在蒸馒头之前，可以放入少量蒸汽，有醒发功效，省却了您购买醒发箱的钱！同时如果您有需要，它也可以是加热保温设备，还可以是高温蒸煮消毒设备！！！一机多用，省钱实惠！！！

【型 号】:单开门36盘不锈钢食品蒸房

【盘 数】:总共18层，每层放置2个蒸盘，总共36个蒸盘

【规 格】:外径100*105*210cm，配套推车尺寸65*84*183cm

【蒸 盘】：40*60*2.5-5cm，有带孔的馒头蒸盘，也有不带孔的米饭蒸盘，同时如果您有特殊要求，我们可根据您提供的尺寸进行制作！！！

【生产能力】：30分钟288斤

【蒸盘款式】：托盘式 挂盘式

【套餐内物品】：箱体+2辆推车+72个蒸盘

【型 号】:双开门72盘不锈钢食品蒸房

【盘 数】:每个门里面放一辆车，每辆车总共18层，每层放置2个蒸盘，总共72个蒸盘

【规 格】:外径180*105*210cm，配套推车尺寸65*84*183cm

【生产能力】：30分钟576斤

【套餐内物品】：箱体+4辆推车+144个蒸盘

【型 号】:单开门54盘不锈钢食品蒸房

【盘 数】:总共18层，每层放置3个蒸盘，总共54个蒸盘

【规 格】:外径100*145*210cm，配套推车尺寸65*130*183cm

【生产能力】：30分钟432斤

【套餐内物品】：箱体+2辆推车+108个蒸盘

【型 号】:双开门108盘不锈钢食品蒸房

【盘 数】:每个门里面放一辆车，每辆车总共18层，每层放置3个蒸盘，总共108个蒸盘

【规 格】:外径180*145*210cm，配套推车尺寸65*130*183cm

【生产能力】：30分钟864斤

【套餐内物品】：箱体+4辆推车+216个蒸盘

【型 号】:双开门144盘不锈钢食品蒸房

【盘 数】:每个门里面放一辆车，每辆车总共18层，每层放置4个蒸盘，总共144个蒸盘

【规 格】:外径180*200*210cm，配套推车尺寸65*180*183cm

【生产能力】：30分钟1152斤

【套餐内物品】：箱体+4辆推车+576个蒸盘

【产品材质优势】:蒸房整体采用201不锈钢材质，手环、把手、蒸汽管道全部采用不锈钢材质制作，顶部加高加尖，顶部尖了之后可以防止蒸汽形成的水滴滴到馒头上，防止馒头起皮；底部采用10号槽钢焊接加固，底部有排水孔；蒸房背部有排气口；蒸车以角钢为主架，其结构紧凑牢固。大型蒸房具有造型美观、结构合理、清洁卫生、移动灵活、操作方便、保温性好、坚固耐用、一车多用等优点。

【产品适用场地】:
蒸房多用于大型食品厂，城市、乡镇馒头供应商，酒店、部队、学校工厂等大型食堂。

关于运费：我司网站上面所有产品价格都不包含运费，因为客人所在地区不一，购买数量不一，而不同产品重量和体积也不一，所以我们网上的价格都不包邮。

关于发票：我厂所有产品报价都是出厂价不含税和运费，客户没有特别说明的情况下只提供收据或发货清单，不提供发票，如需，请联系我们。

付款方式：一般是预付30%定金，其余货到付款。同时我公司可支持支付宝付款，安全有保障！！！

售后服务：所有产品均保修一年，终身免费维修，一年以后收取零部件成本价

感谢您选用我们生产的锅炉蒸汽系列大型蒸车，我们将秉承质量，信誉至上的优良传统，为您提供完善的售后服务。使用前请仔细阅读说明书，以了解该产品的结构、性能，使用要求及注意事项，以便您使用起来更加得心应手，充分发挥本设备的功能。本说明书请妥善保存，以备日后查用。

一、简介

锅炉蒸汽系列大型蒸饭柜是我单研制开发的新一代加热蒸箱，运用时下流行的厨具外观设计理念，使机器操作简单快捷。选用优质板材作机体，外观流畅，美观。卫生，清洁。名厂电热元件，节能安全。本品广泛适用于矿区，工厂，学校，机关，部队，宾馆，饭店，酒店，个体等企事业单位，供加热各种饮料及食品，是一款方便实用的蒸煮加热设备。

二、优良品质

采用耐热聚氨酯发泡工艺，保温，隔热，节能，环保；

流畅外观，操作简便，快捷；

新式耐高温硅胶门封，密封，牢固；

采用名厂元件，用汽更节省，更安全；

机体采用优质板材，清洁卫生，坚固耐用，符合卫生标准；

独特设计的简易式渐进门锁，方便实用；

安全泄压气阀，保障机体安全使用；

一次性冲压成型的加热盘和层架，便于清洁卫生，经久耐用；

三、安装及使用说明

安装接线：

1、把锅炉管道接到蒸房的接口上即可。

2、将机器摆放平稳，放置于干燥通风的地方，将机器内部清洗干净。

3、根据设备接通，蒸汽压力不超过0.02兆帕。蒸房的接口两个开关，可单独控制。

使用方法：

把锅炉管道接到蒸房的接口上。

根据设备配置锅炉。

根据设备接通，蒸汽压力不超过0.02兆帕。蒸房的接口两个开关，可单独控制。一切准备就绪后，开始给设备输入蒸汽。

蒸房内部压力过大的时候，蒸房后侧两个排气孔排气。

使用锅炉蒸房加热饮料及食品时：

接通蒸汽，然后缓缓打开门锁，让加热柜内的高温蒸汽泄压，然后再打开门放入要加热的饮料和食品，关闭柜门并锁紧，继续通蒸汽加热工作。

泄压取物：待被加热的饮料及食品达到您想要的温度以后，关闭蒸汽开关，取出食品时应注意身体千万不可正对蒸饭柜及其门缝，应使身体对柜门避开门缝并尽可能远离加热柜，缓缓打开门锁，让加热柜内的高温气体泄压以后再取出所需加热的饮料及食品，取出时建议戴上隔热手套或采用夹取取物以防烫伤。

注意：本品为非高压密闭容器，有少量蒸汽从门缝溢出属正常现象！！！

四、技术参数

本产品的额定气压压强不能超过0.02兆帕。

五、注意事项以及保养说明

注意事项：

1、气压压强不能超过0.02兆帕。

2、严禁气压开关关着，锅炉蒸汽通气。

3、不用时应切断气压开关。

4、保持清洁，用后清理。

5、本产品可用于饮料及食品的加热保温，也可用于食物蒸熟。

保养说明：

1、应经常检查是否正常及进水是否通畅，如发现进水结垢、堵塞应尽快进行处理，以免造成缺汽。

2、每次加热之后应该放尽水箱中的余水并且每周两次清洁水垢以防水垢在出气管上聚积，引起出气管堵塞以及蒸汽过小。如遇结垢可用5%的柠檬液注入水箱中，加热煮沸15分钟，浸泡1小时，再煮沸15分钟，然后将水垢清除，放出箱底中的污水，再用清水清洗几遍即可。

警告：不可用利器或硬物对蒸房表面的水垢进行铲割，以免破坏蒸房壁引发漏汽！！！

清洁机体外围以及机体时不可用喷水管进行清洗，以免溅湿蒸房部件引发生锈。

每次工作完毕之后，必须拉下蒸房蒸汽开关。

若蒸房蒸汽管道老化或者破损，必须立即停止使用！并更换相同规格型号的蒸汽管道后方可继续使用蒸箱。

本机外壳必须妥善接地，以确保正常使用和操作安全。

长期不使用或进行维修时必须蒸房蒸汽开关，并且把箱底的余水放尽并擦拭干净。

若机器出现故障，切勿自行拆卸，应请的电器维修人员进行维修或与经销商取得联系。

双门18层蒸柜（大型蒸房）

蒸饭能力：每盘6-8斤，72盘*6-8斤

不锈钢厚度：0.6mm

推车数目：4个

单层放置蒸盘数量：2个

外径：199*105*210cm

内径：69.5*91*186cm

蒸盘：尺寸为60*40*2.5cm,60*40*5cm

馒头盘（带孔）

米饭盘（不带孔）

分托盘、挂盘

所用锅炉尺寸：zuihao直径70cm无压锅炉（下层烧煤，中层开关）

注意：

蒸柜配套设备及价格：箱体＋4辆＋144个蒸盘=10000

能给1000-2000人提供米饭或馒头

推车整体高度不高于2米，蒸盘zuihao使用托盘（托盘承重性能好）

公司从事厨房设备科研、设计、制造、安装及售后运营服务于一体的高新技术厨业公司。生产各种蒸饭柜、蒸柜、米饭蒸饭柜、馒头蒸饭柜、电热蒸汽两用蒸饭柜、液化气蒸饭柜、天然气蒸饭柜，也可定做各种类型蒸柜蒸饭柜。

企业以新理念、新创意、新技术、新工艺

同类企业很多，我们始终秉承“ 信誉、质量根本、售后 ”的理念，真诚为广大客户服务。统一保修期为半年，保修期内免收维修费和服务费。售后无忧，深受广大用户的信赖与赞扬。欢迎您来电咨询。我们诚心对待每一个客户。欢迎您来厂家考察。愿我们携手共创美好明天。

产品图片

精品展区更多...

不沾硅胶笼布(图)

不沾硅胶笼布(图) 3040小盘子小功率食品蒸饭柜一次蒸十几斤馒头或米饭的蒸箱(图)

3040小盘子小功 直径80厘米热水循环锅炉定做燃煤燃气用电锅炉(图)

直径80厘米热水循 6040厘米加重食堂用蒸饭盘子冷冻食品盘耐高温耐冷不锈钢盘子(图)

6040厘米加重食 100100不沾硅胶笼布方形圆形食品不沾布(图)

100100厂家直 12千瓦小法兰铜发热管开水器开水炉纯铜加热棒饮水机发热管(图)

12千瓦小法兰铜发

定制蒸罐头 蒸蔬菜 蒸豆腐食品蒸房 黑龙江吉林辽宁常用款蒸馒头蒸箱蒸饭量报表 蒸豆腐锅炉价格

双门推车式醒房技术参数：

产品名称： 双门智能控温控湿醒发箱

外形尺寸：1700*1100*2000（长宽高）

墙体材质： 岩棉防火保温板

门数量： 2扇门

密封： 采用食品级硅胶密封条密封

控制系统： 电压表，可恒定温度，可恒定湿度，可定时醒发

安全系统： 漏电保护器、急停开关

风循环系统： 内外混合置长轴风机2个，电压380V，功率370w

散风方式： 上压风

加湿： 顶部配有蒸汽机

蒸汽控制方式： 湿度控制器和电磁阀

加湿管道： 左右共2组喷气式进气管

加温： 2组门型翅片空气干烧电热管，总功率1.6kw

保温： 1组低温加热片，总功率0.25kw

温度控制方式： 温度控制器

照明： 防爆灯1个

总功率： 2.21kw

耗电量： 每小时耗电量约1-2度

标准产品：

标准双门24盘蒸房：推盘式，1个箱体，一次蒸2袋干面

⑤ 标准双门蒸房：72盘，4个周转车，1个箱体 一次蒸6袋干面

⑥ 标准单门蒸房：36盘，2个周转车，1个箱体 一次蒸3袋干面

⑦ 5070单门大盘蒸房：36盘，2个周转车，1个箱体 一次蒸4袋干面

⑧ 5070双门大盘蒸房：72盘，4个周转车，1个箱体 一次蒸8袋干面

特色产品：

签子馒头蒸房（签子馍馍、尖馍馍、高桩馍馍、矮桩馍馍、杠头馍馍）

精品配件：

硅胶笼布，蒸盘，单独箱体，周转车

配套食品机械设备：

和面机，压面机，圆馒头机，数控刀切馒头机，圆形锅炉，方形锅炉

****

特色产品：挂壁式液化气，燃气 蒸汽发生器。（环保无污染，不占空间）

食品蒸车特点：

① 整体采用不锈钢材料制作而成，卫生，环保，。

② 保温材料采用耐热聚氨酯发泡工艺，保温，隔热，节能，环保。

③ 新式防滴水房顶设计，杜绝冷凝水的产生，使蒸出的产品美观，漂亮。

④ 名厂优质不锈钢配件，安全，经久耐用。

⑤ 优质进气管道，蒸汽阀门，压力表，安全阀，排气阀，使生产安全得到****保障。

⑥ 独特设计的折叠式爬车台，****方便客户使用。

⑦ 加厚不锈钢管材制作的周转车，经久耐用，不易损坏。

⑧ 一次性冲压成型的蒸盘，便于清洁卫生。

⑨ 保修期一年，保修期内免收维修费和服务费。

⑩ 可定做异形产品

可根据客户实际需要定做，生产10年品质，产品质量优良，性能稳定，节能环保，价格优惠，节省成本，使

用方便，功能齐全，企业各类系列产品，统一保修期为一年，保修期内免收维修费和服务费。售后无忧，深受广

大用户的信赖与赞扬。欢迎您来电咨询。我们诚心对待每一个客户。欢迎您来厂家考察。愿我们携手共创美好明

天。乐旺智能蒸箱优点效率高，时间短，能在短时间内蒸熟食物并保持食物的原汁原味，因此受到了越来越多追

求美食者的欢迎；智能控温定时蒸箱的出现，把健康的概念真正带入了厨房生活。

型号：新款通门单门36盘智能蒸房

材质：不锈钢201，厚度1.0厚。

蒸盘尺寸：40*60cm

层高：18层

特点：智能控温定时报警，蒸完排气，避免蒸汽烫人

主要特点：

1、蒸房把手采用红球把手

2、进气管道等配件采用不锈钢304材质

3、采用法兰盘接口，防漏气，安全无忧

4、卫生级制作，无任何卫生死角

5、蒸房房体保温采用高密度全发泡制作，保温效果好

6、顶部人字形设计，防冷凝水

7、耐高温密封条，密封性高

8、操作方便节能简单、蒸制时间短、省蒸汽

9、控温定时，蒸完食品后抽风机抽风，避免蒸汽烫人

10、可定做异形产品

我厂生产的蒸柜，蒸箱，蒸车，蒸房等，主要用于食堂，餐厅，饭店，酒店等蒸制米饭，馒头，包子，花卷等面食、主食等。配周转车，一人可操作，大大的节省了劳动力，好的设备会让用户们杜绝维修浪费的时间，把时间和精力用在生意上。

我们不能给您的价格，只能给您的品质！我们宁可为价格解释一阵子，也不愿意为质量道歉一辈子！如果单纯为了追求利润，完全可以通过降低成本来达到快速增绩的目的，但我们认为缺的是值得骄傲的精品！为了承诺,我们不会因短期的利益而出卖未来，我们努力坚持得到越来越多顾客的认可，这正是我们继续前进的动力！感谢一直支持和信赖我们的新老用户！！

蒸懒笼是一道美食，主要原料有面粉、猪肉馅、大白菜、大葱等，营养价值高，一般当作早餐来吃。

升级版推车蒸汽蒸房-------手环、把手、管道不锈钢制作；顶部采用特殊设计，不滴水；整体发泡，