

供应7层餐梯控制柜

产品名称	供应7层餐梯控制柜
公司名称	青岛威立信机电有限公司潍坊分公司
价格	2980.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市胜利东街4778号中央生
联系电话	13792873400 15610598030

产品详情

青岛三棱别墅电梯设备有限公司是集电梯、电梯配件销售、电梯安装维护保养的综合性公司。通过多年的努力公司先后与上海三菱、迅达、奥的斯、日立、东芝、永大、通力、蒂森、菱王等电梯生产企业进行了良好的合作，为广大电梯用户提供了性能良好、价格合理的电梯产品。我们严格执行国家有关规定，对工程项目实行项目经理负责制，对电梯安装工程进行全程质量跟踪，使电梯安装的施工质量达到最优，工程合格率达到100%。在电梯销售、维修、保养方面是山东省质量技术监督局、青岛市建设委员会审查认证的电梯安装维修一级企业。我们将不负重望继续努力，用我们的实力引领全行业。

餐梯控制系统

1、控制回路过电流保护：

控制回路AC380V.AC110V.DC24V电源均设有过电流保护。

2、急停保护：

用于连接机房急停、底坑急停和呼梯盒急停。

3、电机过流保护：

控制系统有电动机过载、短路保护作用的塑壳断路器，如果轿厢被卡堵，可自动切断电机电源，保护电动机。

4、运行时间保护：

电梯运行时间超过设定运行时间就会自动停机并显示运行超时指示。

5、错、断相保护：

防止由于电源相序的变化或缺相而导致的电梯异常运行。

6、层门电气连锁保护：

由于连接各层门和轿门开关，实现开门停梯并显示“开门”指示功能。

7、错向保护：

检测电梯实际运行方向和控制方向不相同同时进行保护。

8、越站保护：

遇到无效的楼层信号时，使电梯在最近一个有效楼层信号时停止运行并做出故障指示。

9、接触器粘连检测：

检测接触器是否粘连，粘连时系统不再响应运行指令并输出故障代码。

10、安全电路故障检测：

检测安全开关和继电器控制输出和检测输出的一致性，确保安全电路的有效保护。

11、出站时间保护：

电梯启动运行后如果4秒钟离不开平层区进行的保护，防止电机堵转烧坏。

12、平层信号状态检测：

自动检测平层信号是否存在粘连、无效故障并做出故障指示。

13、检修运行：

将控制箱内的开关拨到检修位置时，按上下按钮可用点动运行。

14、串行通讯控制：

采用国内64位微电脑板控制接线简单。

15、返站运行功能：

实现电梯返回出发楼层的功能。

16、自动平层功能：

按所选层站自动停靠在相应位置。

17、层站显示：

显示电梯停靠或最近经过/停靠的楼层。

18、运行方向显示：

运行时呼梯盒点阵箭头滚动显示上下行方向。

19、开门指示灯：

显示门连锁状态。

20、自校平层：

电源接通后，如轿厢不在门区内，按任意呼梯键电梯自动下行至离轿厢最近的平层位置。

21、停止指示灯：

显示急停开关、安全保护。

22、指示灯指示：

显示按键的响应状态和呼梯登记状态。

23、到站提示：

电梯自动运行到站后到站钟响铃提示电梯到站。

24、故障代码指示：

主板显示电梯存在的故障。

25、参数现场设置功能：

可以实现运行参数现场设置和调整。

26、密码保护功能：

可以通过密码的形式设定允许电梯运行参数。

27、强自维保时间：

设定后电梯运行到达时间后电梯停止运行。

28、故障显示及当前楼层：

导致电梯运行过程中停止的故障代码及所在楼层，并提供现场的随时查询。