瑞丽电缆桥架厂家直销 云南玖敦桥架 瑞丽电缆桥架

产品名称	瑞丽电缆桥架厂家直销 云南玖敦桥架 瑞丽电缆桥架
公司名称	云南玖敦电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市经济开发区
联系电话	18088139908 18088139908

产品详情

安装要点

- 1、槽式电缆桥架敷设走向应短捷,并应尽量沿墙、沿柱或沿梁敷设。
- 2、根据槽式电缆桥架敷设走向,瑞丽电缆桥架,向土建专业、结构专业提出预留墙洞、楼板洞及吊架安装时,所需预埋钢板位置及荷载。并且应与工艺专业、水暖专业及动力专业相协调。
- 3、地面内暗装金属线槽布线,在设计时应与土建专业密切配合,以便根据不同的结构型式和建筑布局,合理确定线路路径和设备选型

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品,该系列产品选用优质冷轧钢板,表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂,防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询!

五、环氧树脂及环氧树脂复合型电缆桥架技术要求:机构结构设计合理,具有工艺先进、造型美观、表面平滑、薄厚一致,机械强度高,安装方便、抗腐蚀及老化的优点。桥架材质环氧树脂复合型,瑞丽电缆桥架价格,内衬金属骨架,金属骨架形状与电缆桥架断面相同,材质为冷轧钢板,厚度为1.5-2.0mm(

150 B 300:1.5mm,400 B 800:2.0mm)金属表面要经特殊处理,瑞丽电缆桥架厂家直销,加软质结合层,以防止金属骨架与主防腐层因热膨胀系数不同而脱层桥架在金属骨架外加主防腐层,瑞丽电缆桥架供应商,防腐层的平均厚度为1.5mm-2.0mm,比重为1.7-2.0g/cm3。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品,该系列产品选用优质冷轧钢板,表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂,防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询!

电缆桥架的接地

- 1、桥架系统应具有可靠的电气连接并接地(只对金属桥架)。
- 2、当允许利用桥架系统构成接地干线回路时应符合下列要求。桥架端部之间连接电阻应不大于0.00033欧姆,接地孔应清除绝缘涂层。在1KV及以下中性点直接接地系统中,受电设备的接地与系统中性线接地相连。装有处动切断供电装轩时,桥架的级长方向金属横截面积应不小于规定值。
- 3、沿桥架全长另敷设接地干线时,每段(包括非直线段)桥架应至少有一点与接地干线可靠连接。
- 4、对于振动场所,在接地部位的连接处应装置弹簧圈。

云南玖敦公司生产XQJ系列电缆桥架分为槽式、梯式、托盘式、大跨距等产品,该系列产品选用优质冷轧钢板,表面处理分为冷镀锌、热侵锌、静电喷涂,防火涂层等。欢迎广大新老客户来电咨询!

瑞丽电缆桥架厂家直销-云南玖敦桥架-瑞丽电缆桥架由云南玖敦电气成套设备有限公司提供。云南玖敦电气成套设备有限公司(www.ynjdqj.com)为客户提供"桥架,电缆桥架,母线槽"等业务,公司拥有"玖敦电气设备"等品牌。专注于输电设备及材料等行业,在云南 昆明有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:庞经理。