恩施公交站 振华公交站台定制厂 不锈钢公交候车亭

产品名称	恩施公交站 振华公交站台定制厂 不锈钢公交候车亭
公司名称	南昌振华钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市西湖区系马桩56号
联系电话	13507911997 13507911997

产品详情

公交候车亭立柱和框架的材质有哪些呢

1、铝合金材料类

铝合金材料的框架(立柱部分因为是主承力件,一般仍使用铁质材料),恩施公交站,其可选用的形状各种各样,公交车站台制作,表面处理的颜色亦丰富多彩,它彻底杜绝了生锈事情的发生。

2、铁质材料类

使用铁质材料立柱及框架,其可用材料形状各种各样,表面的处理工艺有(喷粉、喷油、氟碳、搪瓷、 焗油、烤刷)颜色亦丰富多彩。各种表面处理工艺均有优缺点。其使用寿命的长短,有诸多因素的影响 ,不能一概的说何种工艺,何种工艺最差。

3、不锈钢材料类

使用不锈钢材料立柱及框架,如果是厚度足够的不锈钢,价格较贵,它能保证长时间不会生锈,但是整个候车亭颜色只能是不锈钢原色,仿古公交候车亭厂家,颜色比较单调,如果用不锈铁或劣质不锈钢那么价格和质量则会有天壤之别,国内候车亭配套的不锈钢灯箱,材料厚度很薄,内框材料许多是铁质材料,大多数生锈严重。

振华钢结构工程有限公司,坐落于江西,是一家独立法人公司,公司创建于1994年,是一家具有自主开发和设计能力专业生产公交站台,公交站牌,公交候车亭,候车亭,公交站台制作安装的企业。企业秉诚以人为本,每年自主研发多款新品,在凭借优质的产品和优良的服务在业界获得良好的口碑,公司愿与您携手,共创辉煌。

滚动灯箱制作商告诉你。

滚动灯箱画面停留的时间停留的时间为1-999秒,画面之间停留时间的确定需要按实际情况来确定, 停留时间的长短由画面上内容量的多少来确定,不锈钢公交候车亭,画面内容多可以设置停留的时间长 些,若内容少,可以设置停留时间短些。

滚动灯箱画面在设计时,要突出重点,字的数量尽量少,让过往的行人一眼看到画面时就知道画面上表达的意思。画面除了在设计时要突出重点外,美工设计也要非常精美,这样才能吸引过往行人的目光。滚动灯箱画面停留的时间的确定可以调节控制器上的停留时间自行设定。

由于滚动灯箱的画面是反复的、动态的,所以目前在滚动灯箱上使用效果的PP合成纸或者是丝网印刷纸,也可以采用灯箱片,不要使用普通的喷绘布,为了保证做出来的滚动灯箱画面效果良好,横向或者纵向视窗不要超过1500mm。

公交站台制作厂家,今天为大家介绍下。公交站台广告灯箱的特性。

优质灯箱布具有的特性:

- 1、色牢度强:用色牢度不好的灯布,画面不但会褪色还会变色。
- 2、吸墨性能良好:吸墨性能的好坏直接决定了画面色彩的饱和程度和色彩的保质期。
- 3、优良的拼接性能:拼接性能差的灯布既不安全又会影响画面的整体效果。
- 4、有表面自洁性:由于布吸附了大量的灰尘杂质,使得画面变得很脏,影响效果。
- 5、经过防霉处理:灯布表面已经开始发霉,不但影响画面效果,还影响了观众感受。

恩施公交站-振华公交站台定制厂-不锈钢公交候车亭由南昌振华钢结构工程有限公司提供。恩施公交站-振华公交站台定制厂-不锈钢公交候车亭是南昌振华钢结构工程有限公司(www.nczhengye.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:周经理。