

武威一体化污水处理设备泰源多下苦功、多练真功

产品名称	武威一体化污水处理设备泰源多下苦功、多练真功
公司名称	西安泰源环保科技有限公司
价格	22544.00/台
规格参数	品牌:XATY 型号:JH5 产地:西安
公司地址	西安市高新区科技路69号
联系电话	029-88385231 18049552181 18681842189

产品详情

武威一体化污水处理设备泰源多下苦功、多练真功
陇南生活污水处理设备，甘南医院污水处理设备

西安泰源环保一体化污水设备

西安泰源环保一体化污水处理工艺及装置是以生化反应为基础，将生化、沉淀、污泥回流等多个功能不同的传统反应池有机结合在一个构筑物或设备之中而形成的结构简单紧凑、管理操作方便的污水处理组合体。一体化污水处理设备品牌生产企业，企业很信赖的污水处理设备制造商

西安泰源一体化污水处理设备，甘肃兰州一体化污水处理设备

陕西一体化污水处理设备

青海一体化污水处理设备

新疆一体化污水处理设备

宁夏一体化污水处理设备武威一体化污水处理设备泰源多下苦功、多练真功

陇南生活污水处理设备，甘南医院污水处理设备

西安泰源环保一体化污水处理设备结构是厌氧区、好养区、沉淀区三区为一的一体化工艺，其主体是一个分隔成五个单元的活性污泥反应池，五池水力相通，每个池中均设供氧及搅拌设备，两端两池设固定的出水堰及剩余污泥排放口，运行过程中，污水从一端进入，经过厌氧、缺氧、好氧状态，出水在另一端沉淀后，从堰口流出，

剩余污泥从池底排出。运行一段武威一体化污水处理设备泰源多下苦功、多练真功陇南生活污水处理设备，甘南医院污水处理设备 时间（半个周期、三个运行过程）后，污水流向相反，完成下半周期，这样周而复始，污水达到净化。

西安泰源环保一体化污水处理设备工艺不设单独的专用沉淀池及污泥回流设备，动力节省，容积利用率高。通过各个池子交替进出水，厌氧、缺氧、好氧、沉淀状态相互交替，在时间和空间上实现 A2-O 工艺各项功能，通过进水方向的周期性改变达到污泥回流的效果，不需要污泥及混合液回流。系统通过 PLC 可编程序控制器控制，可以完全自动运转。通过调节厌氧 / 缺氧以及好氧组合、阶段运行时间以适应不同水质、水量的变化。同时全部采用计算机管理，自动化程度高，管理简单。

西安泰源环保一体化污水处理设备具备很强的优越方便性，对不能纳入城市污水收集系统的居民区、旅游景点、度假村、疗养院、机场、铁路车站、经济开发区等分散人群居住地排放的污水和独立工矿区的工业废水应就地处理达标排放，西安泰源环保一体化污水处理设备帮你解难。

西安泰源一体化污水处理设备 价格一览表：（现货）

10T/h 一体化污水处理设备12000元	15T/h 地埋式一体化污水处理设备20000元
20t/h一体化污水处理设备24000元	25t/h一体化污水处理设备29000元
30t/h一体化污水处理设备41000元	35t/h一体化污水处理设备43000元
40t/h一体化污水处理设备45000元	45t/h一体化污水处理设备46000元
50t/h一体化污水处理设备48000元	

武威一体化污水处理设备泰源多下苦功、多练真功
陇南生活污水处理设备，甘南医院污水处理设备

定制款更优惠，详情请致电 或 登录西安泰源环保科技有限公司网站 西安泰源一体化污水处理设备
免费咨询 免费安装，大品牌一体化污水处理设备定期提供免费维护。

西安泰源环保一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，使污水处理水平进一步提高。

国内外采用的污水处理工艺很多，其中主要分为活性污泥法和生物膜法两种，我们常见的普通曝气法、氧化沟法、A/B法、A2/O法属于前者，生物转盘、接触氧化法属于后者。一体化污水处理设备是将一沉池、I、II级接触氧化池、二沉池、污泥池集中一体的设备，并在I、II级接触氧化池中进行鼓风曝气，使接触氧化法和活性污泥法有效的结合起来，同时具备两者的优点，并克服两者的缺点，使污水处理水平进一步提高。

西安泰源环保一体化污水处理设备

1、抗冲击负荷的能力强，接触氧化法的平均停留时间在6小时以上。

2、具有脱DAN除LIN能力，并可以通过调节设备的构造，达到处理工业废水，生活污水，城市污水的能力。

3、接触氧化池内的填料多为组合软填料，质轻、高强、物理化学性质稳定，比表面积大，生物膜附着能力强，污水与生物膜的接触效率高。

4、接触氧化池内采用曝气器进行鼓风曝气，使纤维束不断漂动，曝气均匀，微生物生长成熟，具有活性污泥法的特征。

5、出水水质稳定，污泥产量少并易于处理。

6、潜水泵中可设于设备之中，减少工程投资。

7、设备可设于地面上，也可埋于地下。埋于地下时，上部覆武威一体化污水处理设备泰源多下苦功、多练真功

陇南生活污水处理设备，甘南医院污水处理设备 上可用于绿化，厂区占地面积少，地面构筑物少。

8、易于完成自动控制，管理操作简单。

9、设备可以连接在汽车上做成移动式一体化污水处理设备。

1.不利于维修，设备出现故障后，不方便检修与更换。这通常是业主烦恼的。

2.对环境适应性弱，冬天需要防冻，夏天需要防洪，北方则需要埋入较深，并做保温处理。

3.由于设备的局限性，该设备只能用在废水量比较小的项目中。

西安泰源环保一体化污水处理设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、BU队、YI院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。经该设备处理的污水，水质达到GUO家污水处理综合排放标准一级B标准。

武威一体化污水处理设备泰源多下苦功、多练真功

陇南生活污水处理设备，甘南医院污水处理设备