

特价北京华德换向阀4WE10M31B/CW220-50N9Z5L

产品名称	特价北京华德换向阀4WE10M31B/CW220-50N9Z5L
公司名称	苏州登正机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市相城区聚贤路合景峰汇商务广场
联系电话	0512-66831346 15751809665

产品详情

北京华德液压全系列 具体型号及报价请联系客服

北京华德换向阀部分型号如下：

4WE10P20B/AG24N 4WE10U20B/AG24N

4WE10P20B/AW220-50 4WE10U20B/AW220-50

4WE10P20B/OAG24N 4WE10U20B/OAG24N

4WE10P20B/OAW220-50N 4WE10U20B/OAW220-50N

4WE10P31B/CG24N9Z5L 4WE10U31B/CG24N9Z4

4WE10P31B/CW220-50N9Z5L 4WE10U31B/CG24N9Z5

4WE10Q20B/AG24N 4WE10U31B/CG24N9Z5L

4WE10Q20B/AW220-50 4WE10U31B/CG24NZ4

4WE10Q20B/OAG24N 4WE10U31B/CG24NZ5

4WE10Q20B/OAW220-50N 4WE10U31B/CG24NZ5L

4WE10Q31B/CG24N9Z4 4WE10U31B/CW220-50N9Z4

4WE10Q31B/CG24N9Z5 4WE10U31B/CW220-50N9Z5

4WE10Q31B/CG24N9Z5L 4WE10U31B/CW220-50N9Z5L

4WE10Q31B/CG24NZ4 4WE10U31B/CW220-50NZ4

4WE10Q31B/CG24NZ5 4WE10U31B/CW220-50NZ5

4WE10Q31B/CG24NZ5L 4WE10U31B/CW220-50NZ5L

4WE10Q31B/CW220-50N9Z4 4WE10V20B/AG24N

4WE10Q31B/CW220-50N9Z5 4WE10V20B/AW220-50

4WE10Q31B/CW220-50N9Z5L 4WE10V20B/OAG24N

4WE10Q31B/CW220-50NZ4 4WE10V20B/OAW220-50N

4WE10Q31B/CW220-50NZ5 4WE10V31B/CG24N9Z4

4WE10Q31B/CW220-50NZ5L 4WE10V31B/CG24N9Z5

4WE10R20B/AG24N 4WE10V31B/CG24N9Z5L

4WE10R20B/AW220-50 4WE10V31B/CG24NZ4

4WE10R20B/OAG24N 4WE10V31B/CG24NZ5

4WE10R20B/OAW220-50N 4WE10V31B/CG24NZ5L

4WE10R31B/CG24N9Z4 4WE10V31B/CW220-50N9Z4

4WE10R31B/CG24N9Z5 4WE10V31B/CW220-50N9Z5

4WE10R31B/CG24N9Z5L 4WE10V31B/CW220-50N9Z5L

4WE10R31B/CG24NZ4 4WE10V31B/CW220-50NZ4

4WE10R31B/CG24NZ5 4WE10V31B/CW220-50NZ5

4WE10R31B/CG24NZ5L 4WE10V31B/CW220-50NZ5L

背压力：安全阀出口处的压力。

额定排放压力：标准规定排放压力的上限值。

密封试验压力：进行密封试验的进口压力，在该压力下测量通过关闭件密封面的泄漏率。

开启高度：阀瓣离开关闭位置的实际升程。

流道面积：指阀瓣进口端到关闭件密封面间流道的最小截面积，用来计算无任何阻力影响时的理论排量。

流道直径：对应用于流道面积的直径。

帘面积：当阀瓣在阀座上方时，在其密封面之间形成的圆柱面形或圆锥面形通道面积。

排放面积：阀门排放时流体通道的最小截面积。对于全启式安全阀，排放面积等于流道面积；对于微启式安全阀，排放面积等于帘面积。