

宏捷电控厂家直销 电捕焦设备多少钱 嘉兴电捕焦设备

产品名称	宏捷电控厂家直销 电捕焦设备多少钱 嘉兴电捕焦设备
公司名称	济南宏捷电控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市市中区 魏华西路6号
联系电话	18663764368

产品详情

济南宏捷电控设备有限公司成立于2015年，我公司是设计、生产、销售、安装、电气成套为一体的专业企业，拥有专业技术团队，先进数控钣金加工设备及电气试验设备，严格的生产管理程序。我公司主要产品有：台湾东元变频器、威图柜生产、环保设备生产、电气成套设备制造、配电箱组装、机械设备组装、电气控制系统开发及调试、工业自动化系统装置、机床设备的改造等，适用于众多领域。我们拥有专业技术团队，有多年的电气成套、机箱机柜设计制造经验，先进数控钣金加工设备及电气试验设备，严格的生产管理程序，并积极吸收国内外先进生产技术，努力改进生产工艺，一直以稳定可靠的产品质量，以客户至上的经营宗旨，竭诚为国内外客户提供优质服务，得到广大客户的信赖。欢迎各界莅临指导。

电捕焦油器

蜂窝式电捕焦油器产品技术先进，运行可靠，收尘效率高，净化效果好，产品成套供应，价格合理，技术服务到现场，代为用户设计、安装、调试，焦油的净化处理，为用户带来了很好的经济效益和社会效益。可以根据客户的需求生产不同规格型号的设备，满足大中小型企业的生产，保证出厂的每台除尘设备性能稳定、

1、挖孔：在确定了内漏点的位置后，从换热器最外层对应着漏点的地方，开始割孔，顺序是由外向里，一直割到有内漏点的那一层为止。割出的孔应为椭圆形，且尺寸的大小是外层大，向里逐渐小，一般每层板上孔的大小相差40mm，如漏点位置较深，在外层割出的孔应较大。

2、清渣：在割完孔后，应对留在每层板上的氧化渣认真进行清理，这是在对焊回补板时，回补板与每层螺旋板能否贴紧焊牢的关键，可用镊子和修整模具用的小手砂轮清理氧化渣，注意应尽量将清理的渣清出，不使其掉进换热器内。

。

济南宏捷电控设备有限公司成立于2015年，我公司是设计、生产、销售、安装、电气成套为一体的专业企业，拥有专业技术团队，先进数控钣金加工设备及电气试验设备，嘉兴电捕焦设备，严格的生产管理程序。我公司主要产品有：台湾东元变频器、威图柜生产、环保设备生产、电气成套设备制造、配电箱组装、机械设备组装、电气控制系统开发及调试、工业自动化系统装置、机床设备的改造等，适用于众多领域。我们拥有专业技术团队，有多年的电气成套、机箱机柜设计制造经验，先进数控钣金加工设备及电气试验设备，严格的生产管理程序，电捕焦设备厂家，并积极吸收国内外先进生产技术，努力改进生产工艺，一直以稳定可靠的产品质量，以客户至上的经营宗旨，竭诚为国内外客户提供优质服务，得到广大客户的信赖。欢迎各界莅临指导。

电捕焦油器维修规范：

一、维修电捕时，必须关闭高压电源，拉下电闸，悬挂警示牌。使用接地棒，将高压电源的输出端进行放电；放电后，将接地棒连接在高压电源变压器的输出端上，形成接地短路保护。

二、电捕运行三个月，应停车用蒸汽清扫一次，并对绝缘箱、馈电箱中的绝缘瓷瓶及穿墙套管擦洗一次，清洗时用纱布浸或酒精刷洗并干燥。

三、进入电捕内检查维修时，除按一条操作外，同时要进蒸汽吹扫置换，封堵盲板，步骤如下：

1、停电、接地、悬挂警示牌同一条。

2、关闭电捕的入口、出口阀门。

3、先打开放散管的阀门，后打开上吹扫蒸汽阀门，待放散管排出蒸汽后，打开下吹扫蒸汽阀门，吹扫15分钟后，先关下吹扫，电捕焦设备生产厂家，后关上吹扫阀门。

4、待电捕的筒体冷却，凉下来后，在电捕的入口、出口阀门与电捕本体连接处插入铁制盲板。

5、盲板安装好后，进行二次蒸汽吹扫，吹扫时间30分钟（操作顺序同上第3条）。

6、关闭蒸汽吹扫，电捕的筒体冷却，凉下来后打开电捕的上下人孔盖。

注意：

（1）进行此项操作要注意阀门漏气和放散管的蒸汽冷却水，防止烫。

（2）开蒸汽阀门在电捕的本体温度比较低的时候，应该在开始开小一点，使本体的温度均匀提温，防止急冷急热，引起筒体的焊缝变形开裂。

7、在上下人孔盖打开24小时后进行爆试验。用爆取样器在电捕的上人孔处电捕内取样，进行取样试验，试验合格后，方可进入电捕内部检查维修。

济南宏捷电控设备有限公司成立于2015年，我公司是设计、生产、销售、安装、电气成套为一体的专业企业，拥有专业技术团队，先进数控钣金加工设备及电气试验设备，严格的生产管理程序。我公司主要产品有：台湾东元变频器、威图柜生产、环保设备生产、电气成套设备制造、配电箱组装、机械设备组装、电气控制系统开发及调试、工业自动化系统装置、机床设备的改造等，适用于众多领域。我们拥有专业技术团队，有多年的电气成套、机箱机柜设计制造经验，先进数控钣金加工设备及电气试验设备，严格的生产管理程序，并积极吸收国内外先进生产技术，努力改进生产工艺，一直以稳定可靠的产品质量，以客户至上的经营宗旨，竭诚为国内外客户提供优质服务，得到广大客户的信赖。欢迎各界莅临指导。

电捕焦油器

电捕焦油器是煤气净化环节中重要的设备，它能否安全有效地运行，对于煤气质量起到至关重要的作用，但是由于它的特殊性，对于它的运行管理一直以来是一个难点问题，我们的售后服务人员每天要接听大量的来自全国各地的咨询电话，其中涉及多的就是电捕焦油器在运行管理方面的问题。在此，我希望与广大的同仁一起探讨这方面的问题，电捕焦设备多少钱，以起到互相交流、共同提高的作用。

电捕焦油器说其特殊主要表现在它的工作原理特殊。它不像机械设备那样工作起来有形有声，工作过程一目了然；也不像纯粹的电气设备那样有固定的回路，固定的工作状态。它是气体在强电场的作用下发生物理变化而产生的一种电离与荷电的过程。我们在沉淀管和电极丝这两个曲率半径相差很大的阳极和阴极上施以高压直流电，产生一个足以使它们之间的气体电离的电场。当携带了焦油雾及其他杂质的煤气通过此电场时，这些杂质被荷电而显电性，进而被吸附在异性电极上，达到煤气与杂质分离的目的，这个工作过程称为静电吸附。电捕焦油器就是利用静电吸附原理工作的。它的整个工作过程看不见摸不着，只能靠理论分析与想象，所以理解起来有一定的难度。

宏捷电控厂家直销(图)-电捕焦设备多少钱-嘉兴电捕焦设备由济南宏捷电控设备有限公司提供。宏捷电控厂家直销(图)-电捕焦设备多少钱-嘉兴电捕焦设备是济南宏捷电控设备有限公司（www.jnhongjie.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：袁经理。