

# 美诚木业东阳仿古门窗 仿古木雕窗设计 信州区木雕

产品名称	美诚木业东阳仿古门窗 仿古木雕窗设计 信州区木雕
公司名称	江西省美诚木业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区麦园路
联系电话	18870088388 18870088388

## 产品详情

制作仿古门窗的材质有哪些？

### 1、黑酸枝

酸枝是含天然除臭剂的，也因散发出的酸香气而出名。而黑酸枝是因有明显的黑色条纹，所以被称为“黑酸枝”，它的颜色深沉复古，特别稀少，很有收藏的价值。

### 2、红酸枝

红酸枝的纹路是顺直的，且比黑酸枝纹路还明显，木雕工艺品价格，颜色有点与草花梨很相似，所以很容易与草花梨，甚至是越南黄花梨相混淆。

### 3、白酸枝

主要生产于缅甸，没那么红，也没有很大油性，有点与国标中的奥氏黄檀接近，且木材也比红酸枝较大，价格上也比红酸枝要便宜大概一半。

### 4、鸡翅木

红豆科类的树木，信州区木雕，品种有40-60种，而我国就有26种，主要生长在我国福建，因它的花纹秀美，就像鸡翅膀而得名。人们都认为鸡翅木分新、老，可如今市面上都是新鸡翅木。

仿古门窗雕刻工艺方法有哪些

## 1、浮雕

木雕中最常用手段，也是木雕的基础。具体是指在平面的地子上，凸起所需纹饰或图案。此种技法表现力极强，任何内容均可以表现。

## 2、透雕

透雕实际上是将浮雕发挥，将减去的地子减至零，仿古木雕窗设计，仅把纹饰留下。

## 3、嵌雕

用锯将纹饰事先镂好，然后在平面上按所镂纹饰轮廓挖出凹形槽，再将其硬性嵌入，然后修饰。嵌雕最大的优点是可以分色做。

## 4、贴雕

这与嵌雕工艺几乎相同，但仅贴不嵌，可视为变种，不需在木板上挖槽，省工大半。

## 5、线雕

也称线刻、阴刻。以阴线为表现手段，在平面上施以刀工，只作线的处理。

## 6、圆雕

也叫立体雕。一般取浮雕工艺，间或有透雕、线雕等。但仿古门窗是平面装饰，故圆雕在仿古门窗上无用武之地。

## 仿古建筑门窗的施工要点

- 1、门窗装入洞口应横平竖直，外框与洞口应弹性连接牢固，不得将门外框直接埋入墙体。
- 2、木材应选用一、二等红白松或材质相似的木材，夹板门的面板采用五层优质胶合板或中密度纤维板。油漆应采用聚酯漆，使用耐水、无毒型胶粘剂。
- 3、门应采用塑料胶带粘贴保护，批发木雕，分类侧放，防止受力变形。
- 4、防腐处理：若设计无要求时，门侧边、底部顶部与墙体连接部位可涂刷如橡胶型防腐涂料或涂刷聚丙烯树脂保护装饰膜。
- 5、大于1.5平方米的玻璃门应采用厚度5mm的安全玻璃，宽度大于1m的仿古建筑门窗，合页应按"上二下一"的要求安装，中间合页的位置应处于门框高度的2/3处。合页安装前，门框与门扇应双面开槽，注意合页的安装方向。

美诚木业东阳仿古门窗(图)-仿古木雕窗设计-信州区木雕由江西省美诚木业制品有限公司提供。美诚木业东阳仿古门窗(图)-仿古木雕窗设计-信州区木雕是江西省美诚木业制品有限公司（[www.dt0791.com](http://www.dt0791.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。

