

## 圆筒磨床

产品名称	圆筒磨床
公司名称	东莞领鼎机电设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	寮步镇18102247251
联系电话	0769-88952020 18102247251

## 产品详情

机型			
hu-2706cnc	hu-2710cnc	hu-3506cnc	hu-3510cnc
加工能力	主轴最大旋径		270 mm
	最大研磨长度		600 mm
	最大研磨直径		250 mm
	工件最大重量		70 kgs

	端面测定装置测定范围		500
主轴台	转速范围(rpm)	30hz	11~500 (无段变速)
		50hz	9~420 (无段变速)
	旋转角度		120 ° (ccw : 90 ° ; cw : 30 ° )
	顶心		mt.4
	主轴旋转		定位与正逆转
工作台	旋转角度		11 ° / 6 °      9 ° / 5 °
	最大进给速率		10 m/min
	最小设定单位		0.001 mm
砂轮台	砂轮尺寸 (直径x厚度x孔径)		405 x (25 ~ 50) x 152.4
	砂轮最大周数 (m/min)		2000
	砂轮转速 (2段)(rpm)	30hz	1499 : 1600 (标准)
		50hz	1508 : 1603 (标准)
	最大进给速率		6 m/min
	最大行程		砂轮 125 mm
	最小设定单位		0.001 mm
尾座	顶心行程		30 mm
	顶心		mt.4
马达	砂轮主轴马达		5hp 4p
	工作主轴马达		1.5 kw
	润滑油压马达		1.5kw, (2hp), 4p

	砂轮油压马达	0.2kw, (1/4hp), 4p		
	冷却液马达	0.2kw, (1/4hp), 4p		
	磁性研屑分离装置马达	0.03kw, (1/25hp), 4p		
	前后滑台马达(x)轴	1.2 kw	1.2 kw	
	前后滑台马达(x)轴	1.8 kw	1.8 kw	
油压系统	润滑油压箱	60 l		
	砂轮油压箱	22 l		
	冷却液箱	100 l		
一般规格	总重 (kgs)	3150	4100	
	装箱尺寸	长(mm)	3600	4200
		宽 (mm)	2250	2200
		高 (mm)	2100	2100