

## 70度防火阀价格 70度防火阀 德州益瑞发货及时

产品名称	70度防火阀价格 70度防火阀 德州益瑞发货及时
公司名称	德州益瑞环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇
联系电话	18805348368 18805348368

## 产品详情

### 产品特发及用途

- 1、输出开启信号可与其他设备连锁
- 2、法兰由外框直接折弯而成
- 3、阀门边长可根据客户要求定制
- 4、整，表面无划痕
- 5、装饰性和适用性强
- 6、的专业化设备
- 7、化磨具加工

8、作业，高效率生产

9、的检验制度

用途：70度防火阀应用于排烟系统的风管上，平时常闭，火灾发生时接收控制中心信号阀门迅速打开进行排烟，当气流温度达到280℃时，70度防火阀价格，阀门自动关闭，70度防火阀，达到阻隔烟火作用。

竖向总管的交接处可不设置防火阀。

2) 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向风管，需采取防止回流措施，并在支管上设置防火阀。

3) 公共建筑内厨房的排油烟管道，在与竖向风管连接的支管处设置防火阀。

4) 设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架，在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料。

5) 阀门顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。

70度防火阀设置常开或常闭，视排烟口的形式而定。

1、当设常闭的排烟口时，排烟支管上设常开的70度防火阀;

2、当设普通常开型风口时，排烟支管上设常闭的70度防火阀;

3、当设常闭型专用防火排烟口时，则排烟支管上不设70度防火阀。

4、设置机械排烟的地下室应考虑进风设施，70度防火阀求购，当采用机械进风系统时，应在风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀。

5、对于机械加压送风系统，可在加压送风机入口管道上设置70℃熔断的防火阀，以防止新风入口受火、烟威胁，将烟气输送至楼层内。

70度防火阀价格-70度防火阀-德州益瑞发货及时(查看)由德州益瑞环保设备有限公司提供。70度防火阀价格-70度防火阀-德州益瑞发货及时(查看)是德州益瑞环保设备有限公司(www.dzyrhb.com)今年全新升级

推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：付永刚。同时本公司（[www.bxgff.com](http://www.bxgff.com)）还是从事河北不锈钢手动风阀，山东双相不锈钢风阀，德州不锈钢风阀的厂家，欢迎来电咨询。