SF轴流风机直销 双隆风机 蚌埠SF轴流风机

产品名称	SF轴流风机直销 双隆风机 蚌埠SF轴流风机
公司名称	淄博双隆风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	周村区萌水镇后坡村东北角
联系电话	15864496898

产品详情

双隆风机专业生产SF轴流风机

按气 流形式分为离心式(空气由平行于转动轴的方向进入,垂直于轴的方向排出)、轴流式(空气由平行于转动轴的方向进入,仍平行于轴的方向排出)和横流式(空气 的进入和排出均垂直于轴的方向)。

转动的方式可分为皮带式转动与马达直接式转动两种。皮带式转动排气扇转速一般为400~450转/分钟, 具有噪音低的特点。马达直接式转动排气扇转速较高,为440~720转/分钟。

淄博双隆风机生产的SF轴流风机畅销全国各地。

此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,SF轴流风机厂家,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。我公司是专业生产轴流风机、屋顶风机、离心风机等风机的专业厂家,蚌埠SF轴流风机,通过与科研机构合作,SF轴流风机直销,公司开发了铝合金机翼型叶轮的轴流风机,该产品具有风量大、噪音低、效率高,结构简单、安装维修方便,SF轴流风机批发,运行平稳可靠等特点。

防爆轴流风机产品介绍

因此,每一机号由于叶片安装角度的大小,主轴转速快慢的不同,风机的风 压,风量及所消耗的功率也不相同,具有性能详见性能表。传动方式:选用各极电动机,与叶轮直接连接,机体外壳制成圆筒形,旋转方向为顺时针方向(由电动机 方向观察)。

淄博双隆风机生产的SF轴流风机畅销全国各地。以其效高、节能、低噪、环保等优良性能,深得广大用户的依赖和好评。

SF轴流风机直销-双隆风机(在线咨询)-蚌埠SF轴流风机由淄博双隆风机有限公司提供。淄博双隆风机有限公司(www.wudingfengji.net)是一家专业从事"风机,风机配件,管道,轴流风机,屋顶风机,离心风机"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"双隆"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务至上,用户至上"的原则,使双隆风机在机械加工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!