桂林二手稳定土拌和站 潍坊宇洋工程 二手稳定土拌和站用途

产品名称	桂林二手稳定土拌和站 潍坊宇洋工程 二手稳定土拌和站用途
公司名称	潍坊市宇洋工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市景芝镇景盛工业园
联系电话	13675366952

产品详情

稳定土拌合机性能稳定可靠,自动化程度高。稳定土拌合机公司借鉴吸收美国现代最xin技术、结合我国国情,自主研发的具有国内ling先水平的高产拌和设备,具有拌合均匀,计量准确,二手水稳拌和站,生产效率高,二手稳定土拌和站多少钱,环保节能等显著特点。主要由冷料配料系统,烘干系统,热料提升,筛分,热料贮存系统,计量系统,混合料搅拌系统,导热油加热及沥青供给系统,除尘系统,成品储料仓,自动控制系统等组成。

稳定土拌合机工作中发生的故障及处理方法:

- 1、维修前应先切断电源,确保安全;检修时严格遵守"先停机,后检修"的原则,二手稳定土拌和站用途,严禁在机器运转过程中检修机器。
- 2、所有轴承腔在装配时已填充有钙基润滑脂,使用一个月后应重新加注一次;所有链条在使用一个月后也应及时加黄油润滑。
- 3、为了保证输送机正常运转,应随时查看滚筒是否附着杂物,并随时停机清理,桂林二手稳定土拌和站 ,以免损坏相胶带,防止皮带跑偏。
- 4、减速机在夏季使用时加粘稠的30号齿轮油;冬季使用加20号稀齿轮油。

稳定土拌合设备采用工业微控制系统,具有搅拌均匀,生产率高且级配种类多、模块化程度高,便于安装、调试、维护等特点。本设备广泛适用于各种高 j i 公路、机场等底基层的施工。

稳定土拌和站如今都起到了重大的作用,这主要就是它具有优越的性质,它主要就是包含了水、砂石材料、传输搅拌、粉料给料等这些部分,在铸造的过程之中,主要就是钢结构,这种钢不仅仅是具有大方的外观,在结构强度方面得到了加强。

水稳拌合(和)站和稳定土拌合(和)站是一样的设备,只是拌合的物料不同。水稳拌合(和)站是用来拌和水稳料的,稳定土拌合站是用来拌和稳定土层料的,水稳料跟稳定土层料稍有差别,水稳料一般为水泥,粉煤灰,级配碎石。稳定土层料一般指的是用石灰、水泥、粉煤灰等结合料与土、砂砾或其它集料拌和而成。水稳材料和稳定土材料在道路工程中应用最广泛,水稳层效果显著。水稳层位于面层(即沥青层)下,施工可用人工、平地机和摊铺机等方法,在水泥初凝前用压路机至设计压实度。施工完后应对水稳进行洒水养护。由此可以看出水稳材料和稳定土的重要性。

桂林二手稳定土拌和站-潍坊宇洋工程-二手稳定土拌和站用途由潍坊市宇洋工程机械有限公司提供。潍坊市宇洋工程机械有限公司(www.wfyygc.com)实力雄厚,信誉可靠,在山东潍坊的混凝土搅拌及其输送机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领潍坊宇洋工程和您携手步入辉煌,共创美好未来!