

智飞暖通厂家直销SRL14 × 8/2钢铝散热器

产品名称	智飞暖通厂家直销SRL14 × 8/2钢铝散热器
公司名称	湖南智飞暖通设备有限公司
价格	2600.00/元/台
规格参数	品牌:智飞暖通 型号:14 × 8/2 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区万家丽南路二段688号中南总部基地1A栋629室
联系电话	0731-86391245 18229748431

产品详情

SRL型钢铝散热器

(供暖通风设计手册专业推荐32年)

一、SRL钢铝散热器概述

1. SRL钢铝散热器的翅片管采用钢管绕铝翅片工艺，光滑无毛刺，无皱折，易清洗，在采暖空调工程中进行湿式冷却时易排除翅片外表的凝结水，在干燥加热及其它热交换场合不易结尘、结垢；

2. SRL钢铝散热器由碳钢框架、钢铝翅片散热排管组成，散热排管采用框架固定，结构紧凑，气密性好，安装方便；

3. SRL钢铝散热器是采用钢管铝翅片管束组成，在顺气流方向分二排、三排两种，共有37种型号；

4. SRL钢铝散热器的工作热介质可以为蒸汽或热水，蒸汽（ 1.0MPa ），热水（ 160 ）；

5. SRL钢铝散热器具有传热性能好、强度高、流动损失小、防腐蚀性能高，在长期的冷热工况下不易变形，工作寿命长等优点；

6. SRL钢铝蒸汽散热器主要用于热风采暖、空气调节及干燥装置的空气加热系统中，是热风装置中的主要设备，在当前的工矿企业，各大型建筑物的采暖通风系统中广泛应用；

7. SRL钢铝散热器型号表示说明： \times /

、 —分别为散热器长，宽尺寸分米化整

—表示散热管的排数

举例：12 × 5/3表示：表面长1250mm,宽545,由3排散热管组成。

二、SRL钢铝散热器特点

1. 结构紧凑：采用钢管铝翅片管束，接触紧密，散热性能好；

2. 节约成本：价格远低于热风炉的价格，其性能价格比高；

3. 精心加工：加工技术先进，严格的质保体系，严格组织、精心加工；

4. 便于安装：安装、使用、维护简单方便，劳动强度低；

5. 钢铝轧制：SRL散热翅片管由钢铝复合管整体轧制而成，无接触热阻，强度高，耐热震和机械震动，热膨胀性能好，且具有可观的扩展换热面，用这种翅片管制成的换热器，效果领先串片或绕片式换热器。

。

三、SRL钢铝散热器技术参数

表二．SRL散热器散热面积 F （ m^2 ）、通风净截面积 F_f （ m^2 ）、参考重量 W （ Kg ）、安装尺寸等一览表