

济南1212艺术玻璃雕刻机 数控玻璃浴室门雕花机

产品名称	济南1212艺术玻璃雕刻机 数控玻璃浴室门雕花机
公司名称	济南华维数控设备有限公司销售部
价格	23000.00/台
规格参数	
公司地址	济南市工业北路
联系电话	13869190659

产品详情

SW-1212玻璃雕刻机

其主要应用行业领域：水槽雕刻机针对于玻璃、瓷砖、大理石、花岗岩、墓碑、45号钢板、铝塑板、光导板、薄、铁、铜、铝板等。（在有水雕刻切割无毛刺、无粘刀现象的物体材料。）其主要性能特点：
1、配德国产双螺母自动消除滚珠丝杠。2、采用直线导轨。对于高精度CNC数控设备直线导轨是有些厂家采用的普通光杠寿命的2200倍，长期使用精度高。
3、驱动器采用高速驱动器，速度比原机型提高了近2米。
4、X轴采用流行防尘结构，有效的保证了机械方面的长期运行性能。
5、具有断点断刀续雕功能，支持多达9个点，可任意位置随心所欲进行雕刻。6、兼容性强，可兼容Type3/artcarm/castmate/proe/Corelerow/文泰等各种CAD/CAM软件，可制作精美的浮雕、影雕、三维艺术品。
7、大功率变频水冷主轴，可有效加工硬质材料。

产品技术参数:

型号	SW-1212C
床体结构	铸铝或铸铁
工作范围	1200 x 1200 x 80mm
机器外型尺寸	1500 x 1550 x 1500mm

Z轴工作范围	80mm
加工材料最高尺寸	120mm或更高
切割最高材料厚度	40mm
最高运动速度	6000mm/min
加工速度	0 - 4000mm/min
机械精度	0.01mm
适用软件	文泰雕刻 Artcut,Type3
机器功率	1800W
工作电压	AC 220/50Hz
驱动类型	步进电机
内存	无或128M
主轴电机功率	2.2KW水冷主轴电机
主轴转速	0 - 24,000rpm
刀具直径	1 - 6mm
控制系统	维宏或DSP
指令	HPGL,G code, u00, mmg, plt
显示方式	无或有

