

# 血豆腐设备-袋装鹅血生产设备

产品名称	血豆腐设备-袋装鹅血生产设备
公司名称	诸城市乾正工业设备安装有限公司
价格	面议
规格参数	弘瑞和:100 100:100 产地:100
公司地址	山东省潍坊市诸城市兴华东路45号
联系电话	18253638710

## 产品详情

血豆腐设备,袋装鹅血生产设备集市上散装的血豆腐卫生得不到保障,用设备做出的就不一样了.常吃猪血,鹅血可以清肺,对吸烟的人是有好处的,经过设备加工出来的血豆腐安全放心,口感好.我们是专业生产血豆腐设备的厂家,品质保障,期待您来电咨询袋装鹅血生产设备!

血豆腐设备设备构成:

整套血豆腐生产线主要由搅拌型采集桶、冷藏罐、过滤器、搅拌罐、包装机、高温杀菌锅等设备组成。

### 1、搅拌型采集桶:

将0.2%~0.5%的动物血浆抗凝剂加入到搅拌型采集桶中,把血浆通过导流槽引入桶内,开机搅拌直到采集完成。

#### (1)结构特点:

集血桶整体采用SUS304不锈钢制作,采用内外抛光技术处理,外形工艺美观,清洗方便,密封、质量可靠,可根据客户要求制作成单层、带保温形式(保温桶)、带出料口阀门三种。

#### (2)主要优点:

- 1) 该产品全SUS304不锈钢制作,产品强度高,经久耐用。
- 2) 集血桶外表面采用了抛光处理,美观大方。
- 3) 桶口使用了食品级硅胶密封圈进行密封,符合安全卫生需求。

### 2、冷藏罐:

血浆采集完成后，需要放到冷藏罐中进行低温冷藏，一般要求低温4℃，冷藏时间3~15小时。

结构特点：

冷藏罐整体采用SUS304不锈钢制作，采用内外抛光技术处理，外形工艺美观，清洗方便，密封、质量可靠。采用双层冷藏降温技术和自动测温控温技术，确保温度平衡。

采用聚胺氨材料发泡保温。

过滤器：

降温后的血浆必须通过过滤器，将血浆中的凝结血块、杂质等过滤出来。

过滤器整体采用SUS304不锈钢制作，采用内外抛光技术处理，外形工艺美观，清洗方便，密封、质量可靠。采用多层过滤技术，确保将血浆中的血块、杂质等完全过滤出来。

过滤器有单体式过滤器、双联式过滤器、多联式过滤器等多种形式。

4、脱气罐：

脱气罐是用来给猪血、鸭血进行脱气处理的设备。将猪血、鸭血放入脱气罐进行真空脱气，脱气温度40℃，真空度-0.08~-0.09MPa，时间约5分钟。

脱气罐整体采用SUS304不锈钢制作，采用内外抛光技术处理，外形工艺美观，清洗方便，密封、质量可靠。使用大功率真空泵帮助产品脱气，得到高质量高品质的产品袋装鹅血生产设备。

5、包装机：

猪血、鸭血使用的包装机一般建议使用拉伸膜式包装机。考虑到客户产量和投资成本问题，也可以选择盒式真空包装机，根据产量大小，盒式真空包装机又分为连续式和单盒式真空包装机两种。

6、高温杀菌锅：

用最简单的术语，杀菌锅是一种密闭的、加压的加热容器，用于对容器内的产品进行高温高压灭菌。杀菌锅在工作的时候，锅内是加压的，因此传递温度的热量大大高于沸水。系统使用某种介质（称为加热介质或杀菌介质）作为向产品传递热量的工具，用于锅内的介质包括饱和蒸汽、热水（容器全部浸没在水中、水喷雾或水喷淋）和蒸汽/空气混合物袋装鹅血生产设备。

血豆腐设备制冷罐参数：

产品型号: 3000L卧式

外形尺寸: 2380\*1700\*1600mm

机组尺寸800\*800mm

机组功率: 6P 1台

总功率: 5.25KW

制冷量：12000大卡/小时

制冷工质：R2

保温性能（温度）： 1 /3h

搅拌机功率： 1.1KW

电压：三相 380V/50Hz袋装鹅血生产设备