

# 地铁LED显示屏

产品名称	地铁LED显示屏
公司名称	深圳市欣彩科技有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	产品品牌:深圳欣彩 产品型号:地铁扶梯联动LED显示屏 产品质保:2年
公司地址	深圳市宝安区福海街道福园一路天瑞科技园A4栋4楼
联系电话	0755-36871151 15820414847

## 产品详情

信息 WIFI无线控制。远期预留无线路由连接方式对牌体显示控制，操作者可在屏体附近通过笔记本直接更改屏体图片。

### 1.1 设备构成

图表 3 1设备结构图

u 牌体拓扑图

图表 3 2电子导向拓扑示意图

u 接线结构图

图表 3 3接线结构图

### 1.2 LED显示部分1.2.1 简介

LED显示屏的LED发光器件采用LED（发光二极管），经封装工艺，制成全彩色模组。发光器件为全彩色。

## 1.2.2 外观图

图表 3 4LED显示模组外观图（正面）

图表 3 5常见导向标牌示意图

## 1.2.3 基本功能

全彩色LED显示模组由红、纯绿和纯蓝三原色组成最小的显示单元。每一发光单元都包含红、纯绿和纯蓝三原色LED发光管，能真实还原全彩色，能显示色彩丰富的文字和图形。

## 1.2.4 技术参数

NO

项目

P4 SMD全彩

1

点间距

4mm

2

分辨率

62500点/平米

3

像素组成

RGB SMD表贴全彩

4

灯芯

LED（发光二级管）

5

1512\*300型：352\*64 (显示尺寸：1408mm\*256mm)

2408\*300型：576\*64 (显示尺寸：2304mm\*256mm)

6

亮度

1100cd/平米

7

屏幕水平视角

± 70度

8

屏幕垂直视角

9

设计寿命

大于十万小时

10

控制方式

异步控制卡

11

内存容量

4GB

12

外壳防护等级

IP41；喷涂面漆

13

牌体样式

见版面设计图

14

外框

铝型材

15

牌体尺寸

高340mm,单面屏厚度不超过80 mm , 双面屏厚度不超过120 mm