

德州-圆形管道风机-发货及时/服务好

产品名称	德州-圆形管道风机-发货及时/服务好
公司名称	德州携创空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国。山东。德州市 经济开发区 三八东路6号
联系电话	159****7317

产品详情

适用范围：

室内通风，净化

Model

In/Outlet

Input

Speed

Flow

P

Noise

Wt

P/N

mm/Inch

W

RPM

CFM

Pa

DbA

Kg

GDF100

100/4'\'

79

2600

175

350

47

3

GDF125

125/5'\'

80

240

390

GDF150

150/6\''

130

3100

425

400

52

5

GDF160

160/6.5\''

450

420

GDF200

200/8\''

170

590

550

55

GDF250

250/10\''

180

660

670

6

GDF315

315/12\''

1100

GDF同轴圆形管道离心风机风量大,静压高,进,出风口在一条直线,安装十分方便,可接标准圆管.TSK同轴圆形管道离心风机是目前市场上最新款的圆形管道离心风机,同轴管道风机(又名“幽浮扇”)是新型的通风设备,可接标准圆管(进出风口尺寸100-315mm)。具有噪音极低、静压高(350-830PA)、体积小、安装方便、重量轻等特点。适用于宾馆、酒店通风换气、可装于管道前段、中段、末端用于接力加压

介绍:

直连式GDF系列圆形管道风机是一种直通径流式风机它单相电容运转异步电动机或三相异步电动机、叶轮和钢制外壳组成。该风机结构紧凑、容量较大、非常易于安装。它在合式的噪音等级运转的同时,不仅可以耐受高压,还可以适应长管道运行。该系列风机具有耐湿新性。允许在湿润或潮湿的环境下安装。但输送的介质为空气及无腐蚀性、不自燃、不含有粘性物质的气体及粉尘、烟灰等。该系列风机具有高压、振动小、噪音低、运行可靠等优良性能。它主要在宾馆、公共场所、居室、厂房等场所作为通风、换气、净化等工作使用。

GDF同轴圆形管道离心风机风量大,静压高,进,出风口在一条直线,安装十分方便,可接标准圆管.GDF(TSK)同轴圆形管道离心风机是目前市场上最新款的圆形管道离心风机,同轴管道风机(又名“幽浮扇”)是新型的通风设备,可接标准圆管(进出风口尺寸100-315mm)。具有噪音极低、静压高(350-830PA)、体积小、安装方便、重量轻等特点。适用于宾馆、酒店通风换气、可装于管道前段、中段、末端用于接力加压。

水产培植,医院,净化,化工,室内通风,设备通风等