

日照Naim cd 铭音响维修 Naim cd机维修技术部

产品名称	日照Naim cd 铭音响维修 Naim cd机维修技术部
公司名称	广州粤胜电器技术服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市越秀区中山一路51号之二首层
联系电话	13352870123

产品详情

神洲大地公司：广州粤胜电器技术服务有限公司属下单位粤胜音响维修承接英国Naim音响售后服务保障中心。

英国品牌Naim的设计观念：不追求外在的变化与时尚，心思都用在声音的还原上。厂家Naim给人的感觉是低调、沉实，不尚花巧，但用料精良，保证“靓声”。Naim CD5X播放机能读碟没声音输出维修；Naim CDX2可读碟声音忽然失真维修；Naim CDX2重复播放同一首歌跳不过检测方法；Naim功放开机不通电各故障维修案例。Naim CD555托盘老化断开修复；Nait XS2功放通电指示灯闪烁不工作维修。原厂配件，质量保证，实行三个月保修。

英国铭音响Naim<中国>售后维修技术部。

服务<总部>地址:中国广东广州市越秀区中山一路51号之二首层。

粤胜是专业承接英国名NaimCD5 X2特约维修服务站，由厂家提供技术支持和配件，Naim前级音量失控修复，厂原原厂音质。

品牌：NAIM/名

型号：CD5 X2 光碟播放器

技术参数

录放幅频响应：10Hz – 20kHz，+0.1/-0.5dB

负载电阻抗最低值：10k

输出电阻抗：10 最大值

模拟输出：DIN，RCA

光碟格式：CD，CD-R

Yue sheng is a professional toundertake the name Naim CD5 X2 special repair service station，日照Naim cd，by themanufacturer to provide technical support and accessories，Naim cd机维修技术部，factory originaloriginal sound quality.

Brand: NAIM/name

Model: CD5 X2 disc player

Technical parameters

Playback amplitude-frequencyresponse: 10 hz - 20 KHZ，0.1 + / 0.1 dB

Minimum load impedance: 10 k

Output impedance: 10 maximum

Analog output: DIN，Naim cd5x不通电修复，RCA

Format: CD，cd-r

广州粤胜电器技术服务有限公司属下单位粤胜音响维修是负责铭Naim功放/CD/音响售后服务保障中心。同时亦是承接国内外多厂家HiFi知名品牌音响售后服务中心。

Naim铭NAIT 5i功放，cPU为PIC18F252-I/SO。4M3脚晶振。故障为开机CD按键灯闪，如果正常时选AV键，是Av键灯常亮，出故障时跳；到cD键闪，有时变正常会跳回Av键。有时开机一直是cD键闪，这说明功放处于保护中。有闪灯说明cPU正常，因为拆晶振，开机任何按键都不亮，无反应。Naim NAIT

5i功放开机保护维修；名功放一声道细小声维修；Naim CD5XS可读碟但声音出现杂声检测方法；Naim功放保护检测案例。多元配件与技术厂家供应，用户用得放心。

英国铭音响Naim<中国>售后维修技术部。

服务<总部>地址:中国广东广州市越秀区中山一路51号之二首层

日照Naim cd-铭音响维修-Naim cd机维修技术部由广州粤胜电器技术服务有限公司提供。广州粤胜电器技术服务有限公司（www.gzyqwx.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。粤胜音响维修——您值得信赖的朋友，公司地址：广州市越秀区中山一路51号之二首层，联系人：何小姐。同时本公司（w

ww.gzyueqi.cn) 还是从事功放维修功放故障维修，音响功放维修音响维修点，功放机维修功放维修中心的厂家，欢迎来电咨询。