

九江体检中心污水处理设备 价格

产品名称	九江体检中心污水处理设备 价格
公司名称	山东乐斌环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:乐斌环保 型号:乐斌400 产地:山东
公司地址	临朐县安家河工业园
联系电话	0536-3468518 15621707227

产品详情

九江体检中心污水处理设备 价格

健康体检中心污水处理设备简介

根据GB18466-2005《医疗机构水污染物排放标准》县级以上或20张床位以下的综合医疗机构和其它所有医疗机构污水消毒后方可排放。美年大健康体检中心实行表1中预处理标准：

表1

综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）

序号

控制项目

排放标准

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

500

5000

2

肠道致病菌

不得检出

-

3

肠道病毒

4

pH

6-9

5

化学需氧量 (COD)

浓度 (mg/L)

zui高允许排放负荷 (g/床位)

60

60

250

250

6

生化需氧量 (BOD)

20

20

100

100

7

悬浮物 (SS)

8

氨氮 (mg/L)

15

9

动植物油 (mg/L)

5

10

石油类 (mg/L)

11

阴离子表面活性剂 (mg/L)

10

12

色度 (稀释倍数)

30

13

挥发酚 (mg/L)

0.5

1.0

14

总氰 (mg/L)

15

总汞 (mg/L)

0.05

0.05

16

总镉 (mg/L)

0.1

17

总铬 (mg/L)

1.5

18

六价铬 (mg/L)

19

总砷 (mg/L)

泉州健康体检中心污水处理设备装置特点：

- 1、臭氧消毒，灭菌率达99%，消毒彻底
- 2、无需投加药剂，节省后续运行成本
- 3、外表美观、结构紧凑、便于移动
- 4、系统处理效果稳定可靠
- 5、占地面积小、安装方便
- 6、自动运行、操作简单
- 7、可间歇运行

美年大健康体检中心污水处理装置系列

性能参数

型号功率

名称

参数

型号

RCXD-B (新型)

消毒机理

臭氧/3o2=2o3

zui大流量

1m³/d

适用规模

3张牙椅

设备尺寸

450*500m*600Hm

设备额定功率

0.37kw

工作电源

AC220V/Hz

臭氧量

2g/h

起源类型

空气

控制方式

手动/自动控制

工作介质

污水/臭氧混合气

设备主要功能

降低病原微生物浓度