

# 软管三通接头T型，T型三通浪管接头，T型波纹管接头

产品名称	软管三通接头T型，T型三通浪管接头，T型波纹管接头
公司名称	浙江雷诺尔电气有限公司
价格	6.00/个
规格参数	品牌:雷诺尔 型号:LNE-T
公司地址	浙江省嘉兴市秀洲高新区高照街道瑞丰路39号
联系电话	0573-82038533 15858334008

## 产品详情

### LNE-T T型三通软管接头

产品材质：采用TPE橡胶原料制成

工作温度：-40 ~ +100

防护等级：IP65

产品颜色：黑色

Order No. 订货号

Suitable Flexible Conduit 适配软管

11 (mm)

12 (mm)

13 (mm)

B1 (mm)

B2 (mm)

B3 (mm)

D (mm)

E (mm)

C (mm)

F (mm)

Packaging Unit Units/Pack      包装单位 (个/包)

LNE-T-3 × 10.0

3 × 10.0

7

7

7

17.5

17.5

17.5

46.5

32.5

18.3

4

100

LNE-T-3 × 13.0

3 × 13.0

10

10

10

21

21

21

51

36

21

50

LNE-T-3 × 15.8

3 × 15.8

14

14

14

25

25

25

63

44

24.5

LNE-T-3 × 18.5

3 × 18.5

15

15

15

26.5

26.5

26.5

70.5

48.5

24.3

LNE-T-3 × 21.2

3 × 21.2

18

18

18

29.5

29.5

29.5

71.5

50

29.5

LNE-T-2 × 21.2/28.5

2 × 21.2/28.5

25.5

32

36.5

32

78

51

38.5

25

LNE-T-3 × 25.0

3 × 25.0

25

25

25

35

35

35

65

65

65

LNE-T-3 × 28.5

3 × 28.5

25.5

25.5

36.5

36.5

77

57.5

37

LNE-T-3 × 34.5

3 × 34.5

31.5

31.5

31.5

42.5

42.5

42.5

85

64

42

10

LNE-T-3 × 42.5

3 × 42.5

39.7

39.7

39.7

52.5

52.5

52.5

96

74.5

52.8

LNE-T-3 × 54.5

3 × 54.5

52

52

52

60

60

60

100

74

60

4

5

感谢您关注浙江雷诺尔电气有限公司LEINUOER的产品,若您希望获得进一步的了解,如浙江嘉兴T型三通浪管接头,浙江绍兴T型三通塑料软管接头,尼龙波纹软管,阻燃防腐包塑管,带棉线平包塑管,广东深圳塑料波纹管,福建泉州阻燃尼龙软管,云南昆明电缆接头价格、海南三亚PE聚乙烯软管,吉林长春平包塑金属软管,黑龙江哈尔滨配线槽,广西南宁软管接头,辽宁大连金属蛇皮管规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供满意的服务!