厂家定制 铸铁平台 规格齐全 检验平台 焊接平台价格

产品名称	厂家定制 铸铁平台 规格齐全 检验平台 焊接平台价格
公司名称	河北德东工量具制造有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:德东 型号:齐全 产地:沧州
公司地址	河北省沧州市泊头市交河镇李屯村(注册地址)
联系电话	13833726992

产品详情

焊接平板(焊接平台)规格:100*100-4000*10000, (特殊规格根据需方图纸制作)。

焊接平板(焊接平台)精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。

焊接平台(焊接平板)用途:用来进行工件的焊接工艺,和铆焊平板不同,上面没有孔,工作面为平面或T型槽。

焊接平台材质:高强度铸铁HT200-300工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品的精度稳定,耐磨性能好。

焊接平板精度:按国家标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3四个等级。

焊接平台在生产过程中,会出现重量的偏差。往往焊接平台的设计考虑到铸造误差和机械加工的误差, 铸铁平台的重量误差一般不得超过10%,超过10%时,要对焊接平台的质量做进一步的鉴定才可以确定此 铸铁平台是否可以投入使用。

焊接平板/焊接平台一般只要采用正确的方法使用和保放,使用寿命很长,工作面的精度可以保持使用2 年以上,精度降低时可以通过调试或刮研工艺恢复,铸铁平板本身的使用寿命可以达到50-100年。

焊接平板精度:铆焊平板按 标准计量检定规程执行,分别为0、1、2、3、精刨五个等级。

焊接平板规格:大多在 100×100 至 3000×8000 之间,如有特殊规格可以根据用户需求和提供的图纸制作定做。

焊接平板制作标准:按国标 新标准GB/T 22095-2008 制造生产。材质为高强度铸铁HT200-300, 工作面硬

度为HB160-300,工作面厚度、侧围厚和高度,以及底面筋板的厚度、高度和密度,结构要合理。焊接平板工作面外形分为长方形、正方形或圆形,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等用以满足生产中不同工件的不同工作需要。

检验平台适用于各种检验工作,精密测量用的基准平面;用于机床机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形为偏差,并作紧密划线,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。按国家标准计量检定规程执行,分别为00,01,2,3级四个级别。

检验平台在制作过程中首先要考虑的是其工艺结构和性能。一方面提高生产率,另一方面要保证质量。 在使用过程中要检验模样的完整性,保证无缺陷使用。如果有缺陷要经过修理后才能够使用。 检验平台 用于各种检验工作,如精密测量用的基准平面,各种机床机械的检验测量,检查零件的尺寸精度、行位 偏差,并作出精密划线,铸铁平板是机床、机械制造、电子生产等20多种行业不可缺少的产品

功能区别

检验平台是为生产车间或计量部门做精密测量用的基准平面;而划线平台是为生产中做划线用的基准平面。