

黄江镇监控安装

产品名称	黄江镇监控安装
公司名称	深圳市鼎焯物联科技有限公司
价格	34.00/台
规格参数	富强安防:微信97301944 安装热线 : :18680428088 服务热线 : :15915358518
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401 (办公场所)
联系电话	0755-29182662 15915358518

产品详情

黄江镇监控安装-

黄江镇摄像头安装-

黄江镇网络监控安装-

黄江镇POE监控安装-

黄江镇H265监控安装-

黄江镇远程监控安装

DS-2CD8627FWD/F-LZ(S)

200万 1/1.8" CMOS智能人脸筒型网络摄像机

专业智能功能

人脸摄像机由白光变焦筒机与高性能GPU模块组成，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像。极大的提升了目标人脸的检出率。

支持人脸抓拍功能，可同时对30张人脸进行检测及抓拍

支持人脸跟踪及评分，多帧识别，自动筛选输出最优人脸，并减少重复抓拍

抓图分辨率（1920*1080/1280*720）及质量（最好/较好/一般）可选，适应网传

支持背景大图图片字符叠加功能，支持设备编号、抓拍时间、监测点信息

支持前端人脸比对

支持最多3个人脸库的管理

支持最多9万张人脸的导入

支持入库人脸两个自定义字段的分配

支持合计人脸库的存储空间最大3GB，单张人脸不超过300Kb

支持不同人脸库不同时间布防

支持黑名单比对成功报警输出

支持人脸瞳距20像素以上的人脸检测

支持抓拍次数（1-10次）可设

支持人脸曝光功能

支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控

设备内置高效白光阵列灯，低功耗，夜间能正常进行人脸抓拍

设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳

通用功能

Smart功能

Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放

Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265/264编码

图像相关

支持HD1920 × 1080@30fps实时帧率，图像更流畅

支持强光抑制

支持透雾、电子防抖

系统功能

支持ONVIF(profile S/profile G)、CGI、PSIA、ISAPI、GB/T28181和E家协议接入

支持五路码流技术，双路高清，支持同时20路取流

接口功能

支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

支持10M/100M/1000M自适应网口

支持1对音频输入/输出

支持2对报警输入/输出

安全服务

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤

硬件功能

设备全方位防水，自带遮阳板，防尘

应用场景

适用于火车站、汽车站、地铁进出口，小区、超市、银行出入口，宾馆、关键道路、通道进出口等

订货型号

DS-2CD8627FWD/F-LZ, DS-2CD8627FWD/F-LZS

外形尺寸

标配配件

--	--	--

P	DS-1269ZJ-	DS-1214ZJ-P	DS-1293ZJ-P
---	------------	-------------	-------------

产品更新时间：2017-11-06