

大岭山镇监控安装

产品名称	大岭山镇监控安装
公司名称	深圳市鼎焯物联科技有限公司
价格	34.00/台
规格参数	富强安防:微信97301944 安装热线 : :18680428088 服务热线 : :15915358518
公司地址	深圳市宝安区新安街道办新城大道北路综合楼一栋2-6楼401 (办公场所)
联系电话	0755-29182662 15915358518

产品详情

大岭山镇监控安装-

大岭山镇摄像头安装-

大岭山镇网络监控安装-

大岭山镇POE监控安装-

大岭山镇H265监控安装-

大岭山镇远程监控安装

DS-2CD7087F/V800万2/3” CMOS ICR日夜型枪型网络摄像机

主要特性

Smart功能

Smart侦测：支持10项行为分析,4项异常侦测,2项识别检测,1项统计功能

Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放

Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码

图像相关

最高分辨率可达800万像素（4096 × 2160），并在此分辨率下可输出30fps实时图像

支持走廊模式，增加纵向狭长环境下监控区域

支持区域裁剪，小带宽看清大细节

码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求

支持H.265 / H.264 / MJPEG视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、编码复杂度设置

支持透雾、电子防抖

系统功能

支持ONVIF(PROFILE S,PROFILE G),ISAPI,GB28181,E家协议接入

支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流

支持防雷、防浪涌、防静电

支持宽压输入

接口功能

支持标准的128G Micro SD/SDHC/SDXC卡存储

支持10M/100M/1000M自适应网口

支持1对音频输入/输出

支持2对报警输入/输出

支持CVBS模拟输出

安全服务

支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤

应用场景

适用于金融、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆、交通监控等要求高清画质且光线较暗的场所，特别适合于大厅等逆光环境。

订货型号

DS-2CD7087F/V

外形尺寸

建议配件

HV3816D-8MPIR自动光圈 手动变焦800万像素高清镜头	HV1140D-8MPIR自动光圈 手动变焦800万像素高清镜头
DS-133 1HZ-C/H/W/HW室外护罩	DS-1332HZ室内护罩
DS-1292ZJ-P 壁装支架	DS-1299ZJ-P 吊装支架