

32MM/53MM伟迪捷打印头Videojet-DF6320

产品名称	32MM/53MM伟迪捷打印头Videojet-DF6320
公司名称	深圳市森茂科技有限公司
价格	6100.00/个
规格参数	伟迪捷:videojet 规格:6320 长度:32mm , 53mm
公司地址	深圳市宝安区松岗街道平安路10号山美新村大厦 三楼309b
联系电话	0755-23505982 18098923776

产品详情

森茂条码有限公司长期供应zebra斑马条码设备，条码碳带，高温标签纸以及以下型号TTO打印头

伟迪捷热转印打码机型号

高速热转印打码机

Videojet DATAFlex 6530 53MM打印头

Videojet DataFlex 6420 53MM 107MM打印头

中速热转印打码机

Videojet Dataflex 6330 53MM打印头

Videojet Dataflex 6320 32MM 53MM打印头

低速热转印打码机

Videojet 6230 32MM打印头

Videojet 6210 32MM打印头

Videojet/伟迪捷 TTO 热转印打码机打印头 6420/6320/6280/6250/6220/6210

403325-KCE-32-12PAJ1-32mm

215984-KCE-53-12PAJ1-53mm

216585-KCE-107-12PAJ1-107mm

打印头PN：

215984,TS401151,KCE-53-12PAJ1-ZPH

215984,TS401151,KCE-53-12PAT1-ZPH

216585,TS401604,KCE-107-12PAT2-ZPH

适用机型：伟迪杰捷 DataFlex+,VJ6210,VJ6220,VJ6230,VJ6320,VJ6280,VJ6420 32/53/107mm打码机

宽度：32/53/107mm

KCE-32-12PAJ1-ZPH Videojet伟迪捷/ICE DF+/6210/6220/6320/6280，Linx领新TT3/TT5

KCE-32-12PAJ1-ZPH

KCE-53-12PAJ1-ZPH Videojet伟迪捷/ICE DF+/6320/6280/6420，Linx领新TT5 215984,TS401151

KCE-53-12PAT1-ZPH 215984,TS401151

KCE-107-12PAT2-ZPH Videojet伟迪捷/ICE DF+/6420，Linx领新TT10 216585,TS401604

KCE-53-12PAJ1-VJTR Videojet伟迪捷 6330

KCE-53-12PAJ1-VJTN Videojet伟迪捷 6530

KCE-53-12PAJ1-MKM Markem Imaje马肯依玛仕SmartDate 2/3/5 34986BA,5825525

KCE-53-12PAT1-MKM Markem Imaje马肯依玛仕SmartDate 2/3/5 34986BA,5825525

KCE-107-12PAT2-MKM Markem Imaje马肯依玛仕SmartDate 2/3 36059BA

KHT-107-12PAJ1-MKM Markem Imaje马肯依玛仕334 B04265AA

KCE-128-12PAT2-MKM Markem Imaje马肯依玛仕SmartDate 5/X60 ENM10068332

KCE-32-12PBH1-MKM Markem Imaje马肯依玛仕SmartDate X40 32mm ENM10053340,ENM10055977

KCE-53-12PAT1-MKME Markem Imaje马肯依玛仕SmartDate X40 53mm ENM10042449,ENM10055976

KCE-53-12PAR1-MKMM Markem Imaje马肯依玛仕SmartDate X60 53mm ENM10058307,ENM10069723

KCE-53-12PAR1-MKMF Markem Imaje马肯依玛仕SmartDate X60 53mm ENM10069724

CIJ Markem Imaje马肯依玛仕S8018i 10018596

打印头更换：

- 1.要得到好的效果和良好的产品性能，务必使用原装打印头
- 2.尽量请专业的技术人员安装
- 3.在安装和处理打印头时要注意保证静电防护
- 4.安装前对打印机做清洁
- 5.更换打印头时确保按照打印机类型的维护指导去做以下步骤能使打印头的使用寿命达到最长，如果打印机需要修改过打印头的设置

将打印机的黑度设置和打印头压力调整到出厂值，如果打印机需要修改打印头的电阻值，

务必确保更换的打印头电阻值设置与打印机的设置相同

6.一般来说，森茂条码推荐通过对打印温度和打印头压力的设置来实现良好的打印效果，尽量避免单独的提高温度或者增加打印头压力

7.安装后的使用过程中，清洁维护务必定期进行

打印头质保规则

质保期：3个月（以客户收货日期为准）

质保凭证：本公司质保凭打印头序列号，

质保条件：非人为和物理损坏（例：打印头表面有白点、磨伤、损坏、变形、烧头等等迹象不在质保范围）

应用

水果和蔬菜