

BBK系列防爆变频器

产品名称	BBK系列防爆变频器
公司名称	乐清市柳市黔创电器厂
价格	.00/台
规格参数	CQZU:
公司地址	乐清市柳市镇苏吕工业区
联系电话	15158546019

产品详情

【商品简介】

BBK防爆变频器，防爆变频起动器适用范围1. 1区、2区风险气体场所；2. A、 B类T1-T4爆炸性气体或蒸气环境；3. 户内、户外（IP54）。

【具体阐明】

一、【防爆变频器 BBK防爆变频器】适用范围

1区、2区风险场所。

IIA、IIB类爆炸性气体环境。

二、防爆变频器 BBK防爆变频器类型意义

三、商品特色

1、铸铝合金外壳，外表喷塑。

2、电缆或钢管布线均可。

3、契合GB3836-2000，IEC60079规范需求。

四、【防爆变频器 BBK防爆变频器】技术参数

类型

容量（KVA）

初级电压 (V)

次级电压 (V)

防爆象征

进线口螺纹 (G")

电缆外径 (, mm)

质量 (Kg)

进线

出线

进线

出线

BBK-0.5- /

0.5

220/380

6.3 12 24 36 127

ExdIIBT4

1

3/4

10-17

10-14

14

BBK-1.0- /

1

18

五、外形及装置尺寸

类型

A (mm)

B (mm)

C (mm)

D (mm)

E (mm)

BBK-0.2

395

293

250

226

165

BBK-0.5

530

140

150

BBK-1

473

199

395

305

225

BBK-2

580

452.5

400

360

防爆变频器柜特点

1. 铝合金外壳或钢板焊接，表面喷塑；2. 内装国产或施耐德等公司生产的变频器、断路器、信号灯等元件；3. 它主要通过改变其输出频率来调节普通三相异步电动机的转速，以达到生产工艺要求或实现节电的目的，节电率可达30%-60%，也可作为电动机软启动控制器，也可通过传感器、变送器等控制电路组成闭环调速系统，安装操作简单，功率因数恒定，同时具备故障显示等各种功能；4. 具有过电流、短路、过电压、欠压、断相等多种保护，可数字显示频率、转速以及负载率或电流等，可手动调节频率，可设定转速按时间变化的工艺曲线，也可由DCS系统给出信号来控制其频率；5. 钢管或电缆布线

黔创防爆是一家专业从事防爆电器，防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆检修箱,防爆配电箱，不锈钢防爆配电箱，防水防尘防腐配电箱，防爆操作柱，防水防尘防腐操作柱，防爆空调，防爆轴流风机，防爆灯具，防爆电筒，防爆检修电源箱，防爆动力检修箱，防爆接线盒，防爆穿线