

Shimastu蓄電池NP200-12 NP系列

产品名称	Shimastu蓄電池NP200-12 NP系列
公司名称	北京華瑞鼎盛科技有限公司
價格	.00/个
规格参数	品牌:Shimastu 型号:NP200-12 参数:12V200AH
公司地址	北京市海澱区海澱南路19号
联系电话	4008526155 13126667835

产品详情

ModelNominalVoltage

(v)NominalCapacity

(Ah)DimensionsHt.OverTerminalWeightApprox(kg)TerminalsAccessories

LWH

in妹妹in妹妹in妹妹in妹妹kglb

NP2.2-12122.27.011781.38352.4612.666.982.16T01download

NP2.3-121227.17182.91232.4612.461.761.68P07download

NP2.9-12122.93.11792.21563.9994.091041.052.31T01download

NP3-12122.84.091041.89482.76702.7670.992.18P08download

NP3.2-12123.25.311352.64672.4612.6661.43.09T01

NP4-121243.54902.76703.981014.171061.352.98T01(02)download

NP4.5-12124.53.54902.76703.981014.171061.553.42T01(02)download

NP5-121253.54902.76703.981014.171061.553.42T01(02)download

NP5-12RT1255.511401.89484.021024.021021.63.53P09download

NP7-121275.941512.56653.74953.941002.254.96T01(02)download
NP7-12A1275.941512.56653.74954.251082.455.4Q01download
NP7-12RT1275.471391.8948512751272.054.52P09download
NP7.5-12127.55.941512.56653.74953.941002.35.07T01(02)download
NP9-121295.941512.56654.371114.571163.156.94T01(02)download
NP10-1212105.941513.86983.74953.941003.256.72T01(02)download
NP12-1212125.941513.86983.74953.941003.57.71T01(02)download
NP17-1212177.131812.99766.611686.611685.3511.79Q02(B02)download
NP18-1212187.131812.99766.611686.611685.712.56Q02(B02)download
NP20-1212207.131812.99766.611686.611686.113.44Q02(B02)download
NP22-1212227.131812.99766.611686.811736.5514.44Q03download
NP24-1212246.891756.51654.961264.961268.117.85Q04(B03)download
NP26-1212266.891756.51654.961264.961268.518.73Q04(B03)download
NP26-12SX12266.51654.961266.891757.171829.120.6Q05download
NP33-1212357.641945.21326.731716.7317110.823.8Q06download
NP35-1212357.721965.161316.421637.0517911.224.68Q02
NP38-1212387.81986.541666.771726.771721328.65Q07(B04)download
NP40-1212407.81986.541666.771726.7717214.231.3Q07(B04)download
NP55-1212559.022295.431388.192088.94017.237.91Q08(B04)download
NP60-12126010.122575.241337.872007.8720018.139.89Q09download
NP65-12126513.783506.161687.011787.011782146.28Q10(B04)download
NP70-12127010.22596.651698.192088.94022.549.59Q11(B04)download
NP80-12128013.783506.541666.851746.8517423.150.91Q12download
NP90-12129012.093076.651698.192088.9422726.658.63Q13download
NP100-121210012.913286.771728.432149.57029.865.68Q14(B04)download
NP120-121212016.024076.851748.232099.3723836.981.33Q15(B04)download

NP150-121215019.024836.691709.492419.492414599.18Q16(B05)download

NP200-121220020.555229.452408.622199.65062.5137.75Q17(B06)download

NP200-12A1220020.5152110.592697.992030062136.65Q17(B06)download

NP3.5-24243.58.112063.03772.91742.91742.846.26X02download

Shimastu蓄电池功效特色:

阀控密封式免保护铅酸蓄电池采纳高机能极板、新技能AGM隔板、高纯度电解液及ABS质料池壳制成，综合机能

与一般普通阀控铅酸蓄电池比拟有以下特色：

1、长寿命

采纳增加稀土金属的铅合金制作板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命进步25%；

增强正板栅筋条，耐腐化性比传统计划有较大进步。

二、绿色环保

采纳分层封口技能，100%杜绝电池的漏酸、爬酸征象，有用防备酸雾对装备和环境的腐化。

三、高靠得住性

操纵先辈的装置工艺连系谨严的品质办理系统，进步电池抗震机能，有用防止电池的虚焊和假焊和在运输和

使用中因触动而酿成的妨碍；

电池内阻均一性高，大大改进多组电池并联使历时呈现不均一的征象。

四、内阻小

采纳增加特种超细纤维的隔板，进步正、负极板的反响打仗面，使电池内阻大幅度低落，并可以改进在

使用中不会呈现因隔板的耐委靡性降低而内阻降低的征象；

采纳50—60kps装置压力，有用改进注酸后极群压力削减致使电池内阻在使用异常增大的征象呈现。

五、自放电小

使用阐发纯级别电解液，公道的设置装备摆设公用增加剂，有用低落电池自放电速度。

六、高平安性

进口橡胶制成的高效平安阀，行动有用性长期、抗老化、抗腐化，有用地确保产物在使用进程中外部压力的安

全性。

该系列产物是专为太阳能、风能发电等储能体系和小电流浅轮回利用范畴计划的中小型阀控密封式铅酸蓄电池

2.容量范畴：38Ah到200Ah

3.电压品级：12V

4.轮回寿命长：20%DOD轮回寿命达2000次以上；

5.精良的过放电规复本领

6.自放电率极小，均匀每个月大于或即是3%，25

7.计划寿命：20Ah以上10年、20Ah及如下5年25

8.事情温度范畴宽：零下15 到50