

江苏衬氟隔膜阀G41F-16C新价格

产品名称	江苏衬氟隔膜阀G41F-16C新价格
公司名称	江苏港阀阀门科技有限公司
价格	300.00/台
规格参数	港阀阀门:DN15-DN1000 G41F-1:16C 江苏:常州
公司地址	江苏省常州市天宁区青洋北路101号
联系电话	0519-83150-159 18694941626

产品详情

我们供应常州阀门、常州隔膜阀、江苏阀门、江苏隔膜阀

隔膜阀的启闭件是一块用软质材料制成的隔膜，把阀体内腔与阀盖内腔及驱动部件隔开，达到控制管道启闭的目的。隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀，省去了填料密封结构并且不会产生介质外漏，隔膜阀有以下特点：

- 1、采用橡胶或塑料等软质密封制作的隔膜，密封性较好。由于隔膜为易损件，应视介质特性而定期更换。
- 2、受隔膜材料限制，隔膜阀适用于低压和温度相对不高的场合（一般不宜用于温度高于60度及输送有机溶剂和强氧化介质的管路中，也不宜在较高压力的管路中使用）。

隔膜阀按结构形式可分为：屋式、直流式、截止式、直通式、闸板式和直角式六种；连接形式通常为法兰连接；按驱动方式可分为手动、电动和气动三种，其中气动驱动又分为常开式、常闭式和往复式三种。

江苏港阀阀门科技有限公司（港阀阀门）产品有：

一、手动隔膜阀：

1. 国标手动隔膜阀G41J-10/G41F-10/G45J-10/G46J-10/G45F-10/G46F-10/G41F-10S/G41F-10F/G41F46-10
DN25-300 PN1.0-2.5
2. 英标手动隔膜阀EG41J-10/EG41F-10/EG45J-10/EG46J-10/EG45F-10 DN25-300 PN1.0-2.5

二、气动隔膜阀：

1. 国标常开式/常闭式气动隔膜阀 : G6K41J-10/G6B41J-10 DN25-300 PN1.0-2.5

2. 英标常开式/常闭式气动隔膜阀 : EG6K41J-10/EG6B41J-10 DN25-300 PN1.0-2.5

三、电动隔膜阀 :

1. 国标电动隔膜阀 : G941J-10/G941F-10 DN25-300 PN1.0-2.5

2. 英标电动隔膜阀 : EG941J-10/EG941F-10 DN25-300 PN1.0-2.5

主要连接尺寸及重量

公称通径

主要尺寸

参考值

DN

mm

NPS

Inch

L

D

D1

F

B

Z-d

D0

H

重量 (kg)

PN1.6MPa

15

1/2

125

95

65

45

3

4-14

120

3.5

20

3/4

135

105

75

55

17

4

25

1

145

115

85

160

130

5.5

32

11/4

140

100

19

4-18

8

40

11/2

180

150

110

9

50

2

210

165

21

200

12

21/2

250

185

4-18/

80

300

22

8-18

280

220

28

350

155

23

275

38

5

400

24

320

335

60

6

460

240

26

8-23

380

82

570

340

295

265

12-23

450

500

123

10

680

405

355

12-26

575

235

ANSIB150LB

108

89

60.5

35

4-15

117

98

70

43

127

79.5

51

64

98.5

73

16

178

152

120.5

92

4-19

190

139.5

203

152.5

229

190.5

157

254

216

186

8-22

267

279

241.5

27

292

343

298.5

270

30

330

406

362

324

12-25