道滘发电机出租，道滘发电机租赁，道滘租赁发电机公司

产品名称	道滘发电机出租，道滘发电机租赁，道滘租赁发电机公司
公司名称	东莞市樟木头展跃机电经营部
价格	面议
规格参数	品牌:康明斯 机型:V28 电压:220/380/480
公司地址	中国广东东莞市谢岗曹乐横岭工业区
联系电话	13790376670 13790376670

产品详情

道滘发电机出租公司详情：展跃机电设备工程有限公司是一家积二十多年柴油发电机租赁经验、拥有自主知识产权和多项国际发明专利的国内大型的自主设计、生产柴油发电机大型民营高新科技企业。首创的“ 三线接触 ”加工新技术成倍提高了柴油发电机寿命、降低了柴油发电机能耗，同时正力高精度的星轮和螺杆中国专机保证了啮合副的精度。在采用这种齿形的基础上，通过改变螺杆与星轮的外形，大大降低了柴油发电机高压段的能耗，利用该技术生产的单螺杆柴油发电机平均每立方每小时节约1度电。该技术已获得了中国、美国、英国、发明专利。静音型柴油发电机因其在结构、力学及可靠性等方面的独特优势，广泛应用于机械制造、船舶、采矿、机车、能源、国防、石油、化工、食品、轻纺、家电等行业，因具长寿、节能的显著优点而深受广大客户的青睐。我公司产品主要有OG系列单螺杆空气柴油发电机、MOGF系列煤矿用移动空气柴油发电机。世界上一台60m3单螺杆空气柴油发电机在正力已经研制成功并已投入生产。2000年我公司荣获“ 广东省民营科技企业 ”称号。2002年通过ISO9001：2000质量管理体系认证。2003年“ 长寿节能单螺杆柴油发电机 ”项目通过科技部创新基金重点验收。获道滘市科技进步奖。同年正力成为全国批获得静音柴油发电机工业生产许可证企业。2005年“ 节能长寿静音柴油发电机 ”获得广东省专利金奖、中国专利20年优秀成果展特别奖。2006年获得中国专利优秀奖、并在矿用单螺杆空压机获得国家创新基金的奖励。正以立志，力在创新。广东展跃不断加强与科研机构和高等院校的交流和合作，并拥有了一大批专业人才和雄厚的研发能力。在2006年6月将进入面积为5万平方米的新厂房。正力将坚持自主创新之路，不断为客户提供高品质的柴油发电机和优质服务！

道滘发电机出租公司展跃机电的优势详情：展跃电力系统提供可靠的，高性价比，现场发电机出租系统，以保持平稳运行。展跃电力系统发电机出租部门提供从35千瓦到2兆瓦的电力租赁单位。每一个单位包括国家的控制系统。

道滘发电机出租公司主营产品：二手发电机买卖,全新发电机代销，发电机出租,发电机配件,发电机维修等。

发电机功率:50KW 80KW 100KW 120KW 150KW 200KW 220KW 250KW 300KW 350KW 400KW 500KW 550KW 600KW 720KW 800KW 1000KW 1200KW 1340KW 1500KW 1800KW 2000KW。

发电机类型：普通型,静音型,移动型,车载型均有。

公司经营二手发电机品牌：进口康明斯二手发电机、重庆康明斯二手发电机、东风康明斯二手发电机、劳斯莱斯二手发电机、卡特二手发电机、三菱二手发电机、沃尔沃二手发电机、大宇二手发电机、奔驰二手发电机、底特律二手发电机、上柴二手发电机、玉柴二手发电机、潍柴二手发电机、济柴二手发电机、东方红二手发电机、无锡动力二手发电机。

赣州发电机买卖，二手发电机买卖、回收、维修等服务

请致电查询有关出租发电机，展跃电力系统技术可靠，省油力通柴油发动机。

在严酷的环境服务的超大设计的时代交流发电机35至2000KW，3相120/240V，208V，480V - 60HZ +一些50HZ的设置。

道滘租赁发电机公司展跃机电的热销的发电机组机型有：

(1)标准机组

标准机组广泛应用于机房内安装的一般场所。机组主要由柴油机、发电机、控制系统、机座、减震装置、冷却系统、供油系统、和输出保护开关等部分组成。

(2)防护型机组

防护型机组应用于对噪声没有特殊要求的户外场所。主要由标准机组、防护罩壳、排烟系统等组成。由于防护罩壳没有设置降噪装置，只要满足通风和防雨雪条件即可，故其外形体积较小，成本较低。机组运行时开门开窗通风。防护型电站可以单台，也可以多台并联使用，多台并联使用特别适用于负载变化较大、连续运行可靠性要求较高及低成本经济使用的场合，如配套油田钻机等。

(3)防音型机组

防音型机组广泛应用于对环境保护有特殊要求的户外或室内需要防护降噪的场所，主要由标准机组、防音罩壳、进排风降噪装置和排气降噪装置等组成，其主要特征是防音罩壳设置隔音和吸音层、进排风通道做降噪处理、排气采用工业型和住宅型消声器的组合，分别降低其高频和低频段的噪声。标准防音型机组噪声一般在78～85dB(A)，超级防音型机组噪声一般在70～78dB(A)。超级防音型机组是在标准防音型机组的基础上对噪声排放采取更加严格的控制措施，如采用迷宫式进排风通道设计等来实现的。

超级防音型机组一般外型尺寸都较大，制造成本也比标准防音型机组要高得多。防音型机组和超级防音型机组通常在防音罩壳外操作、保养和检修。

(4)低噪声方舱电站和集装箱电站

低噪声方舱电站和集装箱电站一般应用于对环境保护有特殊要求的户外使用场所，可以直接放置在户外露天使用，省去建造机房，同时具有机动性强和投入使用周期短等特点。　低噪声方舱电站和集装箱电站的噪声一般在75～85dB(A)，可以在方舱和机厢内进行操作、保养和检修。

(5)挂车电站

挂车电站分两轮拖卡和四轮拖挂两种，70KW以下机组用两轮拖卡，70KW～500KW机组用四轮拖挂。挂车电站由标准挂车和防音型机组组成，具备防音型机组的全部性能和优点，适宜于野外作业及机动性供电。挂车设置有转向机构、交通警示灯和刹车装置，配有机械支腿，减震以及缓冲装置等。牵引装置可调节高度，符合交通安全行驶要求。挂车电站可预装电缆架和动力电缆，以实现快速供电。在城市道路

和二级以上公路，两轮拖卡拖行速度可达30km/h，四轮拖挂拖行速度可达50km/h。

(6)车载移动电站

车载电站广泛应用于通信、电视转播、高速公路、抢险、供电等对于快速、机动性和可靠性要求较高的电源应急场合。主要将机组安装在汽车的车厢内，并可以配备电动电缆绞盘、多路输出插座和机械(或液压)支腿，也可以很方便的实现多辆车载移动电站并联使用。车载移动电站一般噪声在70～80dB(A)。

不要让停电停止业务，并毁了你的利润。展跃的机械有可靠，稳定发电机出租，可以让你在任何不利的情况下，保持电力畅通。

展跃的优势服务有

*24小时服务

*名称，保持良好的设备

*无与伦比的服务支持

*在同行业中可信的零件供应

*协助您的需求选择合适的单位工程

*交货快

发电机使用过程中，有时候会出现水泵振动的问题，道滘发电机出租公司工程师为您讲解常见发电机水泵振动原因：

常见的发电机水泵振动原因有以下2种：电机结构件松动，轴承定位装置松动，铁芯硅钢片过松，轴承因磨损而导致支撑刚度下降，会引起振动。质量偏心，转子弯曲或质量分布问题导致的转子质量分布不均，造成静、动平衡量超标川。 离心泵联轴器连接螺栓的周向间距不良，对称性被破坏;联轴器加长节偏心，将会产生偏心力;联轴器锥面度超差; 联轴器静平衡或动平衡不好;弹性销和联轴器的配合过紧，使弹性柱销失去弹性调节功能造成联轴器不能很好地对中;联轴器与轴的配合间隙太大;联轴器胶圈的机械磨损导致的联轴器胶圈配合性能下降;联轴器上使用的传动螺栓质量互相不等。这些原因都会造成振动。