

筛沙机 怀化筛沙机

产品名称	筛沙机 怀化筛沙机
公司名称	邢台焊劲机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县经济开发区柴庄社区
联系电话	13131988516

产品详情

不锈钢材质筛选机规格有哪些

不锈钢材质筛沙机规格的几大特点：

1、该机型已获得国家新型实用专利证书，感受品牌理念，享受质量保障。

2、性价比高：该机源于投资少高效率的一种设备，投资一个月可全部回笼资金。

如果是在室外进行的操作的话，筛沙机必须要有一定的保护措施遮掩可以避免电机部分进水或在开机以后烧毁电机。

3、耗费人工少：结束了筛沙耗费人工的历史

4、出沙率高：人工筛沙出的石子当中含有10%的可用沙，而该机的出沙率为100%，从而大大提高了经济效益。

5、筛分能力强：沙子的含水率无论有多高都能正常筛分，结束了人工筛沙因为含水率高而无法筛分的历史。

6、筛分速度快：该机每小时可筛沙16-18吨，人工每小时筛沙1-2吨，常德筛沙机，可是人工的10多倍。

7、实用方便省力：该机进料高度低、体积小、重量轻、移动灵活、操作方便，适用于多种施工现场。

河道专用不锈钢筛沙机是适用于河道，水库，怀化筛沙机，煤场的沙石分离设备。

8、应用范围：适用于大小建筑工地，筛沙机，煤场、粮食、炮厂、铸造、种花苗圃、药材、建筑砂浆等。

小型不锈钢材质筛沙机规格的工作原理：整个设备由原料储料斗、原料供料皮带机、平置筛网、成品砂堆料皮带、弃石出料槽等组成，设备通电运转后由装载机将原料装入大容量储料斗，原料经由供料皮带投入到平置筛筒，旋转的筛筒带动原料在筒内叶片的推挤、翻滚下形成原料在筛网面滑滚的人工筛砂效果，筛出的成品砂通过集料斗落在成品砂皮带上，同时被皮带提升落下呈成品料堆、或直接落入储料斗，整个过程连续且物料分级清楚、准确。以上就是对小型筛机的原理介绍，希望能给大家带来一定的帮助!

振动不锈钢材质筛沙机规格采用单振动电机或双振动电机驱动，当两台振动电机做同步、反向旋转时，其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线

大型振动筛沙机的工作原理

邢台焊劲机械大型振动筛沙机由料仓、输送机、振动筛、电机(柴油机)、出料带等部分组成，根据客户使用铲车型号，筛沙机分为30型、50型筛沙机，主要适用于河道、沙场、煤场等物料分离作业。

大型振动筛沙机工作原理：装载机将砂石混合料铲入料仓，物料经料仓下料口给料到上料输送机，输送机输送物料至振动筛进行筛分，筛沙机筛分后的沙子由输送机输送至料堆，鹅卵石通过滚筒筛溜到筛沙机废料输送机，输送至废料堆，一次性完成筛沙作业。

大型振动筛沙机的优点

- 1、性价比高：该机源于投资少高效率的一种设备，投资一个月可全部回笼资金。
- 2、耗费人工少：结束了筛沙耗费人工的历史。
- 3、出沙率高：人工筛沙筛出的石子当中含有10%的可用沙，而该机的出沙率为100%，从而大大提高了经济效益。
- 4、筛分能力强：沙子的含水率无论有多高都能正常筛分，结束了人工筛沙因为含水率高而无法筛分的历史。
- 5、筛分速度快：该电动筛沙机每小时可筛沙16—18吨，人工每小时筛沙1—2吨，是人工的10多倍。
- 6、使用方便省力：移动灵活、操作方便，适用于多种施工现场。
- 7、应用范围：该筛沙机适用于大小建筑工地，煤场、粮食、焦炭厂、铸造、药材、建筑砂浆等。
- 8：筛底规格：0.2mm—1公分，也可根据客户要求按需定做。

加强筛沙机生产线施工现场的安全管理，及时发现和消除设备的事故隐患，湘乡筛沙机，特别是对洗沙机等设备的使用及操作的标准化要做出硬性要求，是非常有必要的作业，下面我们就一起来学习一下有关筛沙机的操作流程。筛沙机不同于斜置滚筛引起的大小料相互推挤、埋压，筛分过程匆忙；也不同于斜置振动筛的大小料振跳、混料

一、筛沙机在启动前先用手旋转转子，巡查机器各部有无异常现象。

- 2、使用单位应根据现场具体情况，在三角皮带上安装防护设备后，才能运转。
- 3、筛沙机运转时不可进行修理及清理工作，严禁开机检修。
- 4、不得加入超过规定尺寸之料石。筛土机给料盘1由普通钢板的轮盘和锰钢板的扇形衬板构成。轮盘加工成轮幅、轮缘结构。给料盘用螺栓固定在旋转轴套3的底部法兰上。当入料的粒度上限较大(如40mm)时，需要沿给料盘边缘增设一圈辐射状筛条，筛条随给料盘一起旋转。
- 5、机器应按固定方向旋转，不得反向旋转。筛沙机是仿照人工利用斜面筛网筛砂的工作原理，采用平置滚筛筒，并保证料流在筛筒中的多圈内螺旋叶片间可连续滚筛五圈以上，从而使砂料反复翻滚、滑动而充分离散、分离。
- 6、在筛沙机运转时，如发现有不正常的振动或响声时，应立即停止加料，待箱内物料排尽后，立即停止马达，停机巡查，排除故障后，才能继续运转。筛土机给料盘1由普通钢板的轮盘和锰钢板的扇形衬板构成。轮盘加工成轮幅、轮缘结构。给料盘用螺栓固定在旋转轴套3的底部法兰上。当入料的粒度上限较大(如40mm)时，需要沿给料盘边缘增设一圈辐射状筛条，筛条随给料盘一起旋转。筛沙机滚筛网面安装的网面清理装置可对粘附砂土自行清理以防堵塞网孔。遇紧急情况先停止马达，在开机前必须清除腔内物料，空载启动。

筛沙机-怀化筛沙机由邢台焊劲机械制造有限公司提供。邢台焊劲机械制造有限公司(www.xthanjin.com)是从事“筛沙机，洗沙机，破碎机，制砂机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：孙苗苗。