

高科技无线传输设备手提式发射机伟福特品牌

产品名称	高科技无线传输设备手提式发射机伟福特品牌
公司名称	深圳市伟福特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区民治街道民治大道东边商业大厦507（民治大道222号）（办公场所）
联系电话	0755-36539330 15811814186

产品详情

高科技无线传输设备手提式发射机伟福特品牌

设备的应用范围

可应用于公安、消防、交警、人防、城管执法、环保监控、水利防汛、电力抢修、海事执法、海关边防、码头监控、森林防火、军事侦察、电视转播等相关领域，在多种复杂环境中移动传输高质量的图像。

设备的应用方式

适用于地理环境复杂和远距离传输，配合全向高增益及多集系统天线，在视距下可传输180公里。

设备的特性

高速移动和多径干扰下可稳定的传输音、视频信号

高质量的数字视频处理视频编解码、DVD的画面

系统可在多种复杂的气候条件下传输

在复杂电磁环境中具有优异的抗干扰性能

强大的非视距传输能力

具有空间分集接收能力

具有很严密的加密方式

采用手提式、机架式方便使用

能实现信号中继接力的作用

频率、带宽、码流可调

手提式中继带液晶显示、内置电池

频率适用范围大

设备技术参数

接收端

工作频段：300MHz ~ 5.8G，频率可调

视频压缩标准：MPEG-2、MPEG-4、H.264技术标准

视频速率：25帧/S

分辨率：不低于720 × 620

接收灵敏度：-106dBm

一路视频检测、二路音频检测

转发端

工作频段：300MHz ~ 5.8G，频率可调

输出功率：1 ~ 20W（连续可调）

调制方式：COFDM 2K QPSK/TDS-OFDM

通道带宽：1.25/2/4/6/8MHz可调

码流0.8Mbps ~ 10Mbps

符合MPEG-2、MPEG-4、H.264技术标准

视频输入：PAL/NTSC

端到端延时：40ms | 误码率：10⁻⁶

使用方式：车载、中继、机载

音视频数据格式：MPEG-2、MPEG-4@ ML 4:2:0或4:2:2

音频输入:左右声道

传输距离：机载使用 > 180公里；海事应用 > 90公里；

城区应用 > 12公里；郊区应用 > 19公里

图像清晰度：传输速率为25帧/s时,分辨率不低于720 × 576

FEC：Viterbi (1/2, 2/3, 3/4)

保护间隔：1/32, 1/16, 1/8, 1/4

加密方式：AES/ABS (128bit)

带17寸液晶显示屏

可提供RS232、485数据接口 (可选)

DB9(串口1)用来调带宽、码流

DB9 (串口2) 具有远程控制开关的功能

提供一路视频、二路音频 | 一路SDI接口 (选配)

重量：4.0kg | 供电：AC220V/DC12V

前面板提供三个指示灯；电源指示、功率指示、视频指示

外形：2U，19英寸机 (机架式)；手提箱 (便携式)

尺寸：445mm × 360mm × 80mm(L × W × H) 手提箱 (便携式)

[\[打印\]](#) [[Back](#)]

深圳市伟福特科技有限公司 国内招商经理: <熊贵菊>

全国24小时招商热线: 0755—36539330

手机:15811814186

邮箱: yimei820@126.com

QQ: 2249390584 邮编: 518131

淘宝店<http://shop36884654.taobao.com/>

阿里巴巴贸易通: vfd99999

公司网址: <http://www.szvfd.com>