

液体恒温箱钳入式

产品名称	液体恒温箱钳入式
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联钳入式液体恒温箱 型号:FYL-YS-151L 温度:0-100 每度可调可控
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

液体恒温箱钳入式，嵌入式液体恒温箱，欢迎联系丁长富，手机，我们是做手术室液体恒温箱
手术室保温柜 低温冰箱 培养箱 车载冷藏箱，嵌入式液体恒温箱福意联公司，创建于1999年。自成立以来，一直奉行“以德敬人、诚信立足”的企业宗旨，坚持以优良的产品，完善的服务赢得广大客户的信赖，公司业务遍及各大城市，销售网络纵横。

因产品众多，不能全部列出，请理解和见谅，更多型号和具体信息请来电咨询

Fuyilian品质，用心服务；您身边的解决方案，我们衷心的希望能与您携手共进！！

液体恒温箱钳入式介绍：福意联温箱嵌入式设计，节省了空间，保了手术室整齐美观，人性化设计，温度显示，操作简单，三大报警安全保障系统；其次加温的液体及冲洗液能现用现取，且温度适宜。为工作人员提供准确温度的液体及冲洗液，能够按需取用，因人而异调节。

福意联温箱产品优势：福意联经过17年的发展，福意联温箱已经多年的临床验，应用于众多和（各地都有）；福意联的产品以其多功能实用性，稳定性，性，安全性等特性，深受广大客户的信赖和赞赏；福意联服务团队会针对客户建立档案，定期进行回访和跟踪，以保障产品的正常运行，客户的回馈，福意联温箱2-48 及0-100 产品实现多年的无故障运行。

嵌入式液体恒温箱适用于手术室等科室；按精工制作，采用制冷、加热双向恒温方式，一体化打造，埋入墙内式（嵌入式设计，另有落地式），保温保冷成对设计制作，安装合理，外型美观，配置优选，性能稳定，操作简单，使用安全。

福意联拥有恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ）等各温度段的系列产品；福意联恒温冷藏设备在智能方面，采用微电脑控制，液晶数码温度显示，显示精度0.1 或者1 （根据机型），采用强制风

冷系统，箱内温度每度可调可控，控温范围广泛，即可恒定控制在2 ~8 ，2 ~48 之间任意温度。（具体信息请根据机型选择）

嵌入式液体恒温箱参数：

（2-48度系列）

型号：FYL-YS-230L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-310L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-828L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 678 × 1818mm

型号：FYL-YS-1028L | 温度：2 ~ 48 | 外型尺寸：1267 × 678 × 2105mm

主要特征：

1.智能温控系统

采用智能微电脑系统控制，LED温度显示面板

温感探头，自动显示箱内温度，随时观察箱内温度变化

2.恒温系统

PTC陶瓷复合加热技术，均匀制冷恒温效果更好

风冷式结构，合理设计风道，箱内温度均匀稳定

3.可透明度

三层高强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好

多层搁架设计，可根据存放物品存放合理调整间隙

4.人性化设计

箱内照明，存取物品一目了然

触摸按键，自动化霜，宽电压带使用

5.安全系统

高温报警，低温报警等多重故障报警

自带安全门锁，保护物品安全

手术室保温柜/医用保温柜/嵌入式保温柜用途：

中的应用大的减低了了手术室期间低体温症的发生，有效干预术中低体温的发生,而且方法简单、易行,适宜在临床推广。同时也提高了手术室护理质量,深化了护理内涵。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本，有的、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度，使手术历程中利用的盐水、及保持在37度适合人体的温度。

福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。

三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。

四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。