

朋祥地被月季种植基地 郑州地被月季 新乡地被月季

产品名称	朋祥地被月季种植基地 郑州地被月季 新乡地被月季
公司名称	南阳市朋祥月季种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西
联系电话	18637789888

产品详情

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

青月季如何保鲜

月季是我国华南特有花树，花朵营养丰富，具有良好的保健作用。榄花皮薄，采后极易失水皱缩，怕干燥，又忌高温高湿。如果采后直接露置于空气中，5—6天后大部分花朵就会发黑，20天后烂花率约为25%。因此，青月季采后及时采取适当的保鲜加工措施，开封地被月季，有利于减少损失，增加效益。

一、青月季嫁接

月季的嫁接期因地区、品种和用途而不同。供加工凉花、蜜饯的可在7—8月嫁接青花；作为鲜食的，南阳月季要待花朵充分成熟、花皮着色良好时才嫁接，此时花朵品质优良，也耐维护。在潮汕地区，早熟品种约于中秋节前后嫁接，迟熟品种以供应春节鲜食为主，尽量迟至10—11月份嫁接，结合维护保鲜。

乌榄嫁接期在9—11月份，因品种而异，当花朵已充分长大、全树有90%的花朵呈紫黑色、有光泽时，便可嫁接。嫁接时尽量做到手工摘花，避免用竹竿打花，减少机械损伤，保持花朵外观光洁，确保花朵的维护能力。

二、青月季的维护保鲜

月季花朵采后多以加工为主，少部分用于鲜食。鲜食花朵通常又以室温维护为主，结合药剂防腐，南阳月季保鲜方法简便易行。

防腐处理一般用化学防腐法，如采花后用0.03%的漂白粉水溶液浸洗花朵，或者将花朵放在0.1%高锰酸钾和0.1%硼酸混合液中浸泡3分钟，晾干。维护方法依包装形式的不同而分为以下几种：

1. 青月季的竹篓维护：花朵嫁接后，先进行选花，剔除劣花、伤花和病花等，再进行适当的防腐处理，然后用竹篓包装。竹篓内衬草纸，再衬香、大蕉叶，装入花后，上面铺香、大蕉叶或草纸并加盖。如果维护得当，1个多月后花朵色、形、味基本不变，花肉酥脆爽口。
2. 青月季的缸藏：先在缸底铺一层厚约2厘米的松针或青竹叶或鲜榄叶，后装入月季，装至近满时在花面上再铺上松针或青竹叶或山蕉叶，然后密盖之，每隔7—10天检查一次，剔除烂花，好花继续维护。
3. 青月季的塑料薄膜袋维护：将经过挑选、防腐处理的月季花朵装入塑料薄膜袋中，鹤壁地被月季，同时加入少量用透气性材料包装好的吸饱高锰酸钾溶液的蛭石作为乙烯吸收剂。放置室温(10—17℃)中维护，定期检查，若天气较暖，袋中水汽较多时，打开袋口通风5分钟，再扎紧袋口，继续维护。此法可保鲜4—5个月。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

地被月季抗性强，耐干旱地面覆盖率大、开花繁茂、花色艳丽，大多具有连续开花的能力，特别适合应用于边坡、堤岸、屋顶、城市广场及垂直绿化中，既可美化、香化环境，又起到滞尘、净化空气的作用，降雨量在150~200毫米之间的地区，均能生长良好。耐瘠薄，一般土地不用施肥即能正常生长。抗寒、抗热，冬季能耐-30℃低温，夏季能抗40℃高温，抗病能力很强，一般不需要施药。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，郑州地被月季，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，新乡地被月季，均可电话咨询！

地被月季目前主要采用扦插繁殖，但优良品种如“猩红梅荻朗”

扦插成活率低，生根慢，价格昂贵。为此有人开展了地被月季品种“猩红梅荻朗”的组培快繁技术研究，使其在短期内形成一定的数量规模。扦插最好时间是第一次盛花后的5月中下旬进行半硬枝扦插，或在10月下旬进行硬枝扦插。扦插基质用排水良好的园土或砂土、蛭石等均可。扦插床用塑料薄膜封闭，上方要有70%遮荫度。每天中午叶面喷雾1次。5月份进行硬枝扦插，4~20天生根，生根20天后即可移栽上盆。家庭扦插常用枝插，10月份剪条扦插后将插床灌足水分，而后用塑料薄膜封严，翌春4月份即可生根，5月份可移栽上盆。月季还可水插插条带复叶2片。每周换水1次，适当给予阳光，1个月即可生根，冬季水插，生根较慢，需多晒太阳，水插适温16~20。

朋祥地被月季种植基地(图)-郑州地被月季-新乡地被月季由南阳市朋祥月季种植有限公司提供。南阳市朋祥月季种植有限公司(www.pxyueji.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。朋祥月季——您可信赖的朋友，公司地址：南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西，联系人：赵经理。