

# 智飞暖通厂家直销GS型热水暖风机

产品名称	智飞暖通厂家直销GS型热水暖风机
公司名称	湖南智飞暖通设备有限公司
价格	1800.00/元/台
规格参数	品牌:智飞暖通 型号:5GS 产地:湖南长沙
公司地址	长沙市雨花区万家丽南路二段688号中南总部基地1A栋629室
联系电话	0731-86391245 18229748431

## 产品详情

### GS型热水暖风机

#### 一. GS型暖风机概述

- 1.GS型暖风机由钢制散热器，风机，电机三大部件组成；
- 2.钢制散热器采用  $22 \times 2$  (mm) 无缝钢管绕 $16 \times 0.5$  (mm) 螺旋波纹翅片后，承压高，耐腐蚀性能及传热效果好；
- 3.GS型暖风机结构简单、体积小、质量轻、安装方便、耗电量低；
- 4.GS型暖风机适应于以热水为热媒的各类大、中型空间的采暖、通风、干燥、除湿等；

## 5.GS型暖风机型号表示说明：4GS

4—轴流通风号

GS—以热水为热媒的钢制暖风机

### 二 . GS型暖风机结构及安装尺寸

- 1.GS型暖风机的散热排管为四排，叉排排列；
- 2.GS型暖风机百页窗开度可调整，以得到适合的气流。

### 三、GS型暖风机技术参数

### 四、热水暖风机安装使用:

1. GS热水暖风机可安装在墙体结构件上；
2. 安装前应检查暖风机的完好性；
3. GS热水暖风的回水管路上要装有循环热水泵；
4. 电动机接线应使风机叶轮按旋转标牌示意方向旋转；
5. GS热水暖风在使用之前、应仔细检查各连接处的紧固情况，如有松动，应立即紧固；
6. 热水暖风每次工作之前，要排净散热器中的混合气体，预热5-10分钟再送风工作；

7. GS热水暖风过完采暖季节，应使散热器内部充满水；
8. 热水暖风机必须保持清洁，可用压缩空气吹除换热器翅片及其他部位的灰尘；
9. GS热水暖风机工作2-3年后，应立即清洗换热器的水管内腔，可用化学方法去除水垢；
10. 热水暖风机也可根据用户要求生产成防爆型热水暖风机；
11. 定货须知：GS型热水暖风热媒接口可根据用户要求同侧连接、异侧连接、上下连接均可。