

# 抢修应急190A汽油发电电焊机

产品名称	抢修应急190A汽油发电电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

## 产品详情

产品型号：B-190GDI

发电机参数:

额定功率KW: 5

备用功率KW: 6

额定频率HZ: 50

直流电压V: 220

启动方式: 手/

机构类型: 开架式/手推式

相 数: 单相

电机类型: 稀土永磁电机

电焊机参数:

电流调节A: 0-190

焊条范围MM: 0-4.0

焊接模块: 工业焊接模块

空载电压V: 70

焊机等级: 工业级

机器油耗G/KW.H: 380 (满载)

工作时间H: 7.5-12

消声装置: 工业级消声装置

汽油发动机参数:

发动机品牌: 欧洲狮

发动机型号: B-180GDI

冷却方式: 风冷

额定转速r/min: 3000

燃烧系统及缸体结构: 单缸、风冷、发动机

燃油型号: 90号以上无铅汽油

燃油类型: 汽油

连接方式: 刚性连接

其他参数:

蓄电池: 12-8.3A-Ah

油箱容积: 12L

机油容量L: 1.65

调速方式: 自动调速

过载保护: 有

漏电保护: 有

绝缘等级: F

电流调节: 旋钮调节

整体外形及重量噪音:

长mm: 715

宽mm: 540

高mm: 575

整机净重KG: 34

焊机等级: 工业永磁焊机

标准配置:

燃油表

机器油耗

电磁控油阀

全方位保护装置

输出指示灯

电压表

过载保护

启动蓄电池及连接电缆

品牌理念:

欧洲狮发电机坚持“以顾客为尊”的品牌理念。

欧洲狮B-190GDI产品介绍:

- 1.欧洲狮B-190GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-190GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-190GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-190GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-190GDI 售后服务（全国联保）
- 6.欧洲狮B-190GDI 工业消音装置 工业吸音棉 加厚静音罩

售后服务:

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术

技术指导:

2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：

3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

抢修应急190A汽油发电电焊机一机多用，功能强大，适合野外施工的工程用户使用，机器寿命可达9年以上，自动喷嘴控油系统可以终身使机器不会因为老化而增加耗油量。机器可广泛使用在油田开发维护、铁路工程建设、野外电焊施工、抢修应急工程等各类施工现场！发电电焊两用机！采用晶闸管整流的焊接电源，具有稳定、可靠、节能、调节方便。焊接电源具有缓降的外特性，焊接电流密度大、热效率高、电弧的穿透力强、焊接速度快、焊缝质量高、成形美观。焊接电源适用自动埋弧焊接、焊条电弧焊接、碳弧气刨等多种用途。自动焊小车调节方便，适合多种场合及角度，更换焊丝容易，维护方便，生产效率高。

抢修应急190A汽油发电电焊机采用德国品牌动力欧洲狮动力，动力强劲。欧洲狮发电焊机，发电效率高，提供效果更优良的焊接电源。

\* 采用高低档电流选择开关，不需停机与插拔快速插头的繁琐过程。

\* 配有省油电磁阀、机油报警既节能又减少了发动机的磨损与非正常情况起机，确保了发动机的安全并延长了寿命。

\* 欧洲狮汽油发电焊机可焊4.0焊条，柴油发电焊机可焊3.2焊条可以出色施行普通焊接

\* 电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。

\* 配有省油电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能10%，运行成本更具竞争力。

\* 5KW直流辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。

\* 适用于长输管道专业焊接，铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险