

400A纤维素柴油电焊机

产品名称	400A纤维素柴油电焊机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

400A纤维素柴油电焊机优点：欧洲狮发电电焊一体、重量轻、手推移动方便、钥匙电打火、电焊平稳、震动小、德国先进进口控油伐超省油、自动模块保护报警系统。欧洲狮动力产品选用来自欧洲狮原装的发动机，电焊运行稳定可靠具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制线路结构简单，使用维护方便，故障率低。

- * 具有电弧吹力调节功能，电弧稳定、飞溅小。
- * 下降特性、平特性同机输出，在轻型发动机焊机行列中真正意义上实现同机输出。
- * 手工焊与半自动焊输出效果同时达到完美实现，完全满足长输管线专业施工单位的要求。
- * 辅助电源，可为多种电动工具提供现场电源。
- * 适用于铁路、市政管网、化工厂、发电厂及炼钢厂内的抢险维修。

技术参数

- *、产品型号：GT-400TSI
- *、额定功率KW：18
- *、备用功率KW：22
- *、额定频率HZ：50
- *、额定电压V：220
- *、启动方式：电启动

*、机构类型：静音款

*、相 数：单相

电焊机参数

*、电流调节：0-400A

*、焊条范围MM：0-8.0

*、焊接模块：工业焊接模块

*、空载电压V：70

*、焊机等级：工业级

*、机器油耗G/KW.H：200

*、工作时间H：12~15

*、消声装置：工业级消声器

发动机参数

*、发动机品牌：欧洲狮

*、发动机型号：GT-4100TSI

*、冷却方式：水冷

*、额定转速r/min：1800

*、燃烧系统及缸体结构：四缸、涡轮式、水冷

*、发动机马力：30HP

*、燃油类型：柴油

其他参数

*、蓄电池：12-8.3A-Ah

*、油箱容积：60L

*、机油容量：4.65L

*、调速方式：自动调速

*、过载保护：有

*、漏电保护：有

*、绝缘等级：F

*、电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

*、长mm：2400

*、宽mm：1000

*、高mm：1560

*、整机净重KG：750/950

*、焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护