

鹤壁地被月季 朋祥地被月季种植基地 郑州地被月季

产品名称	鹤壁地被月季 朋祥地被月季种植基地 郑州地被月季
公司名称	南阳市朋祥月季种植有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西
联系电话	18637789888

产品详情

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，郑州地被月季，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

月季的修剪与摘心

月季是一种生长旺盛的花卉品种，为了它更好生长，必须做好修剪和摘心工作。

- 1、修剪范围：除去枯枝、老枝；除去多余的茎、枝；除去病枝、伤枝与没有希望正常生长的茎枝；控制生长；控制花朵数量与开放时间。
- 2、修剪程度：修剪程度可分高剪（留15-20个芽眼）、中剪（留6-8个芽眼）、低剪（留2-3个芽眼）。一般来讲，长势好的高剪，长势差的低剪。
- 3、修剪技术：刀具要洁净锋利，可以加快修剪速度，促进切口愈合；修剪切口应在腋芽上方0.5厘米处，芽生长的反方向成30度倾斜角修切，不能离得太远或太近，安阳地被月季，否则出余头坏死而枯缩下去、芽受损死亡和新枝被风断等现象。
- 4、修剪时间：根据切花需要的时间，通常要提前6-8周进行修剪，迫使其休眠一周。如我们要国庆花，那就要在7月底修剪8月初恢复生长，新梢抽出60天后正好赶国庆佳节。
- 5、修剪方式：一是更替修剪法，鹤壁地被月季，即春季第1次采切后，全株修成60厘米高，一部分低剪

，等低剪枝开花时，原来的开花枝再低剪，这样轮流；二是一次性统剪法，即5月采花后，全部低剪成一样的高的灌木状，一年生的修成45厘米高，二年生的修成60厘米高。这种方法有5-6周基本停产。

6、摘心：在新梢生长到15-20厘米时，将顶部去掉3厘米左右，从而促进侧芽的萌发成枝，到一定长度再摘心1-2次，直到主侧枝能产足够花朵为止。摘心在定植初期是为了调整株形，开花后是为了控制花期。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

月季为常绿或半常绿灌木，具钩状皮刺。羽状小叶3~5枚，花常数朵簇生，微香，单瓣，粉红或近白色。花期10月。香水月季，由月季与巨花蔷薇天然杂交而来。枝长，常带攀援性，小叶5~7枚，郑州地被月季，表面有光泽，新梢、嫩叶常为古铜色。花有粉红、浅黄、橙黄、纯白等色，芳香，生长季节开花不绝。植株藤状，蔓长可达8m以上，依附它物攀援生长或匍匐地嘶。奇数羽状复叶互生。花单生或排成伞房花序或圆锥花序，花多为重瓣，颜色丰富，有部分品种具香气，一年能开一次花或多次花。果为蔷薇果。

朋祥月季基地位于“月季之乡”——河南省南阳市，被称为花中皇后，又称“月月红”，四季开花。

本基地的月季花型优美、色彩艳丽、品种丰富，适用于美化庭院、装点园林、布置花坛、配植花篱、花架、做花束和各种花篮等。

朋祥月季，长期供应月季苗、月季树、造型月季，成活率高。树状月季、大花月季、丰花月季、盆栽月季、地被月季、切花月季、藤本月季、微型月季等品种，均可电话咨询！

月季种植的病虫害防治

危害月季病害有炭疽病、根结线虫病、立枯病、猝倒病、根腐病、花朵软腐病等。其中炭疽病既危害茎叶，又危害花朵，可在萌芽时喷洒2-3次800倍多菌灵进行防治。根结线虫病，应加强肥水管理，用甲基异柳磷或30%呋喃丹毒土防治。

月季主要虫害有桑白盾蚧、栉栉盾蚧、地老虎、金龟子、叶蝉、吸花夜蛾等。蚧壳虫类越冬虫用氧化乐花或速扑杀1500-2000倍液防治；地下害虫用炒麸皮与呋喃丹按10:1的比例拌匀地面撒施。对于金龟子，3月下旬至4月上旬在傍晚用敌百虫或马拉硫磷1000倍液喷杀，或用菊酯类杀虫剂。叶蝉类，用50%辛硫磷乳油或杀螟松1000倍液防治。

鹤壁地被月季-朋祥地被月季种植基地-郑州地被月季由南阳市朋祥月季种植有限公司提供。“月季苗木种植,销售”就选南阳市朋祥月季种植有限公司(www.pxyueji.com),公司位于:南阳市卧龙区瓦店镇邓官营村第三小学西,多年来,朋祥月季坚持为客户提供好的服务,联系人:赵经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。朋祥月季期待成为您的长期合作伙伴!