

羊脱毛机厂家 振瀚食品机械 大庆羊脱毛机

产品名称	羊脱毛机厂家 振瀚食品机械 大庆羊脱毛机
公司名称	诸城振瀚食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道土墙工业园
联系电话	15169616611

产品详情

大型羊脱毛机

1.设备到位后首先要检查设备有无损坏和部件松动情况，先解决并确认没有问题方可进入下一步。2.将宰杀好的毛羊放入盛有68 水温的水中（视毛羊品种和各种因素，水温以当地实际情况为准），浸烫半分钟后，启动抄捞开关，捞耙将毛羊捞起并滑入打毛机体内，自动液压大型羊脱毛机，开始打毛。4.约20秒左右，可视塑料薄膜，观察羊体脱毛干净后，***设备出羊踏板，离合松开挡羊栏，大型羊脱毛机，羊体随着打毛辊滚动，大庆羊脱毛机，顺利转出设备，羊狗刨毛机大型羊脱毛机，打毛完成。大型羊脱毛机有诸城振瀚食品机械公司提供。羊脱毛机

羊刨毛机的使用及注意事项

羊通过落羊器进入烫池，（烫羊温度控制在：58°——63°）3——4分钟后通刨毛机捞筐进入刨毛机刨毛，刨毛时间约20——30秒（根据羊的品种而定）；最后进入清水池，清水池的作用是将粘附在羊胴体上的毛清洗掉和降低胴体温度以保证肉质鲜亮。

在此过程中注意事项：

- 1、烫毛温度：58°——63°；刨毛时间：20——30秒；
- 2、羊重量控制在：50——100公斤每头；
- 3、工作时操作顺序：升捞筐——降捞筐——升软刨轴——降软刨轴
- 4、维护与保养：
 - 1) 经常检查液压系统元件及液压油位，保证液压系统正常运作。

- 2) 经常保持转动和活动部位的润滑。
- 3) 每班工作后必须冲洗清除机内的一切污垢，保持机体内外的清洁。
- 4) 开始使用前，固定刨片的紧固螺栓可能有松动现象，要求每天使用后检查拧紧，一段时间后，此现象消除。
- 5) 使用一段时间后，各种轴承中的铜瓦、铜套磨损后出现间隙，羊脱毛机厂家，各种轴承也可能会有损坏，会影响机器的正常运转，需及时更换。
- 6) 由于此机工作时震动较大，使用过程中需经常检查各紧固件及电器元件，若发现元器件有松动或脱落情况，应及时加以紧固。
- 7) 由于液压油长期循环工作，在使用1-2年后，需重新更换。
- 8) 使用过程中若突然出现异常响声，自动羊脱毛机，应停车检查，待查明原因，排除故障后方可继续使用。羊脱毛机

诸城振瀚食品机械有限公司是一家集科研与制造的高新科技企业，主要生产猪牛羊屠宰设备、污水处理设备、屠宰流水线及各种配件，业务涵盖规划设计、加工制造、安装调试、售后服务、研发创新等。公司坐落在中国恐龙之乡、食品机械城——山东诸城，液压羊脱毛机，位于高新技术开发区，东邻青岛，南靠日照，北接潍坊，地理位置优越，交通方便，物流发达。凭借在行业中过硬的产品质量和优质的售后服务，始终坚持“精品振瀚、行业领先”的发展理念，公司得以迅速发展成为屠宰设备行业专业优质制造供应商。

4、维护与保养：

- 1) 经常检查液压系统元件及液压油位，保证液压系统正常运作。
- 2) 经常保持转动和活动部位的润滑。
- 3) 每班工作后必须冲洗清除机内的一切污垢，保持机体内外的清洁。
- 4) 开始使用前，固定刨片的紧固螺栓可能有松动现象，要求每天使用后检查拧紧，一段时间后，此现象消除。
- 5) 使用一段时间后，各种轴承中的铜瓦、铜套磨损后出现间隙，各种轴承也可能会有损坏，会影响机器的正常运转，需及时更换。
- 6) 由于此机工作时震动较大，使用过程中需经常检查各紧固件及电器元件，若发现元器件有松动或脱落情况，应及时加以紧固。
- 7) 由于液压油长期循环工作，在使用1-2年后，需重新更换。
- 8) 使用过程中若突然出现异常响声，应停车检查，待查明原因，排除故障后方可继续使用。

羊脱毛机厂家-振瀚食品机械-大庆羊脱毛机由诸城振瀚食品机械有限公司提供。诸城振瀚食品机械有限公司(www.sdzhenhan.com) 为客户提供“ 屠宰机械,食品机械,环保设备 ”等业务, 公司拥有“ 振瀚食品机械 ”等品牌。专注于屠宰及肉类初加工设备等行业, 在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询, 联系人: 徐经理。