

哈尔滨洁净工作台 洁净工作台的清洗 雅宁净化

产品名称	哈尔滨洁净工作台 洁净工作台的清洗 雅宁净化
公司名称	东莞雅宁净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇树田社区富安工业区西二号
联系电话	13926895664

产品详情

洁净工作台的清洁要求

工作台在当今医学、生物科学、食品科学和电子科学等研究领域中已经成为一种必不可少的实验室设备。科学家们需要超净工作台来提供一个洁净的，无尘的试验环境，来保护昂贵的样本不会受到污染，以及危险的样品不泄露到周围环境中。那怎样对超净工作台的使用、维护和保养与清洁呢？

洁净工作台的清洁要求

- (1) 清洁净化工作台内的墙时应使用净化工作台无尘布；
- (2) 用90%去离子水和10%的异柄醇配置清洁剂；
- (3) 使用已获批准的净化工作台专用去污剂；
- (4) 每天都要检查车间和整备间的垃圾箱，并及时清走。
- (5) 每块地板都要吸尘。每次交接班时，都应在地图上标明工作完成情况，例如在哪结束从哪开始。
- (6) 清洁净化工作台的地面应使用专用拖把。
- (7) 在净化工作台里吸尘应使用带有高效过滤器的专用真空吸尘器。
- (8) 所有的门都需要检查并擦干
- (9) 吸完地以后再擦地。一周擦一次墙面。
- (10) 架空地板下也要吸尘及擦拭。
- (11) 三个月擦一次架空地板底下的柱子和支撑柱。

(12) 工作时一定要记住，永远是由上往下擦，从离门最远的地方向门的方向擦。

超净工作台使用不当引起的质量问题

我们在使用超净工作台时也要遵守一定的规章制度，才不会经常出现这样那么样的问题，其实很多质量问题都是因为对超净工作台使用不当而引起的，下面就由雅宁小编整理了几个这方面的问题供大家借鉴学习：

1)自动跳闸，这就有可能超净工作台的风机卡死导致电动机不转，总电源开关合不上。净化工作台用途：广泛适用于医聊卫生、生物制药、食品、医学科学实验、光学、电子、无菌室实验、无菌微生物检验、植物组培接种等需要局部洁净无菌工作环境的科研和生产部门。也可连接成装配生产线具有低噪声、可移动性等优点。或者线路有短路。动动手动脑调整风机轴位置，或者更换叶轮和轴承，巡查线路是否完好；还可以对照电路图，逐点检查线路、元器件对外壳的绝缘电阻，修复绝缘故障部件。

连超净工作台也不例外。脾气肯定不会是无缘无故来的那就一定有原因的孺子可教也，每个人都有脾气。咱们得找准病因，对症下药！

2)风机不转，那就或许接触器不工作了又或许超净工作台风机电源熔芯熔断了赶紧去检查接触器线路是否正常或者更换熔芯。

也可能灯管电源熔丝熔断哦。超净工作台与生物安全柜不同。超净工作台只能保护在工作台内操作的试剂等不受污染，并不保护工作人员，而生物安全柜是负压系统，能有效保护工作人员。净化工作台的原理：洁净环境是在特定的空间内，洁净空气(进滤空气)按设定的方向流动而形成的。以气流方向来分，现有的超净工作台可分为垂直式，由内向外式以及侧向式。试试更换灯管或继电器（作用：自动调节、转换电路等作用），荧光灯不亮？不是灯管或继电器损坏。要不然更换熔芯吧。或许高效（指效能高的）过滤器失效。那就看看是不是初效过滤器积尘过多。清洗初效过滤器、更换高效过滤器，赶紧的。

其实因为使用超净工作台不当引起的质量问题不止这些，上面列举的都是最常见问题，请广大超净工作台用户多多注意。

现在的市场上出现了很多品牌的超净工作台，超洁净工作台使用方法，有的客户由于对超净工作台不是很了解，所以不知道选择哪一款适合自己单位使用的工作台。因此雅宁小编就给大家整理了一些关于超净工作台的采购指南，让我们一起来看一看吧。

选购超净工作台的时候一定要根据自己所在单位需要的工作台在进行选购，现在国内市场上的超净工作台主要有以下几种：

经济型：这类的超净工作台一般采用国标的高效空气过滤器，指标会低于国际的标准；风机一般是采用国产的普通风机，刚开始工作时性能较好，时间长了性能难免会有所下降。

普通型：全进口的或多采用国外原料和国外技术在国内生产的空气过滤器，性能接近进口产品；风机采用中档产品，也有用的风机，比较可靠，但多数不是为超净工作台的特殊需要而设计的，所以长时间使用风量不均匀是它的特点；综合性能比较好，不过控制系统比较简单，层流洁净工作台国家标准，玻璃门一般是手动的。

高档型：全进口高档产品或多采用原装的过滤器；风机使用的是按超净工作台使用特性设计的进口的风机；主要性能较普通型为高；控制系统为用户专门优化过：玻璃门多数是由电动机驱动的，箱体内有传感器，可以反映过滤器的工作情况，哈尔滨洁净工作台，少数产品使用嵌入式控制系统。

另外，超净工作台的报价也是一个重要的因素。但是如果考虑到超净工作台是长期使用的设备，维护和保养成本也是较高的。所以应当考虑到该产品的全寿命成本。在这里超净工作台有一个突出特点，它的空气过滤器是一个损耗品，使用过程中过滤器表面灰尘会积累，导致风阻会增加，最后使过滤器报废，从而系统失效。一旦这样的现象发生高档产品会立即向你报警，但你无法确知中、低档产品是否发生了同样的问题你是否知道多花的那些钱买了什么更换过滤器是又麻烦又费钱的事，所以多数中高档产品为延长过滤器的使用寿命采用了加装预过滤器的办法，而多数低档产品只是象征性的加一块布而已。

哈尔滨洁净工作台-洁净工作台的清洗-雅宁净化(优质商家)由东莞雅宁净化科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞雅宁净化科技有限公司（www.dgync.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业制品较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!