

氟硅防腐生产厂家 金芝麻环保值得信赖 黑河氟硅防腐

产品名称	氟硅防腐生产厂家 金芝麻环保值得信赖 黑河氟硅防腐
公司名称	山东金芝麻环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南市天桥区北园大街国贸大厦
联系电话	14753119911 14753119911

产品详情

NR-7有机氟硅防腐—金芝麻环保

技术参数

序号

测试项目

技术指标

测试依据

1

粘度（25℃）涂—4粘度计

70s

GB/T1723-93

2

干燥时间（25±1℃）

每一遍表干时间

1h

GB/T1728-79

总体厚度实干时间

8h

3

涂膜冲击强度 (cm)

100

GB/T1723-93

4

附着力 (划格法)

0级

GB/T9286-1998

5

附着力 (拉开法)

钢板

6.6MPa, 100%A/B

GB/T5210-2006

混凝土

4.9MPa, 100%A/B

6

耐磨性 (750g/500r橡胶轮型号CS-10)

0.019g

GB/T1768-2006

7

铅笔硬度

6H

GB/T26704-2011

8

耐热性

(400 , 24h) 无起层、无皱皮、无鼓包、无开裂

GB/T1735-2009

9

耐低温性

(-50 , 24h) 无起层、无皱皮、无鼓包、无开裂

GB/T1735-2009

10

涂膜耐化学试剂性

180d无起泡、无脱落、无生锈

GB/T9274-1988

50% H₂SO₄

20%NaOH

5%NaCl

11

涂膜加速耐碱性20%NaOH

180d无起泡、无脱落、无生锈、无变化

GB/T1771-91

涂膜盐雾加速试验5%NaCl

有机氟硅防腐——金芝麻环保

氢氟酸的强腐蚀性：

氢氟酸由于电离性强，弱酸下的强腐蚀，对酸碱贮槽管道、泵和阀门、风机、排气管道、烟囱、车间结构、反应釜及其搅拌装置、储酸池等由极强的腐蚀。氟化氢（HF）比较特殊，不同于其他酸类，氢氟酸能强烈地腐蚀金属、玻璃和含硅的物体，长期对氟研究志盛威华防腐涂料实验室测定，氟是活泼的非金属，氧化能力强，而且氢氟酸中的氟离子的半径很小，小于氧离子，这导致它有很强的渗透性，黑河氟硅防腐，致密的氧化物也不能阻止它的渗透。

NR-7有机氟硅防腐—金芝麻环保

对基座涂装的基本要求有哪些？

SA2.5的含义，基座表面上的油污、油脂、污垢、杂物全部清除掉，任何残留痕迹应是点状和条纹状的轻微色斑。SA3的含义，基座表面上的油污、油脂、污垢、杂物全部清除掉，表面应该显示均匀的金属光泽。打磨ST2的含义，氟硅防腐生产厂家，基座表面的油污、油脂、污垢去除，氟硅防腐工程，并没有附着不牢的氧化皮、铁锈、旧的油漆涂层等附着物。ST3的含义基座表面的油污、油脂、污垢去除，并没有附着不牢的氧化皮、铁锈、旧的油漆涂层等附着物，底材显露部分应具有金属光泽。

氟硅防腐生产厂家-金芝麻环保值得信赖-黑河氟硅防腐由山东金芝麻环保工程有限公司提供。“湿电除尘,脱硫脱硝设备,在线监测,VOC废气处理,废水处理。”就选山东金芝麻环保工程有限公司（www.jinzhimajit.com），公司位于：山东济南市天桥区北园大街国贸大厦，多年来，金芝麻环保坚持为客户提供好的服务，联系人：魏经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金芝麻环保期待成为您的长期合作伙伴！