

矿用防爆电控柜

产品名称	矿用防爆电控柜
公司名称	乐清市柳市黔创电器厂
价格	.00/台
规格参数	CQZU:
公司地址	乐清市柳市镇苏吕工业区
联系电话	15158546019

产品详情

矿用防爆电控柜|防爆照明配电箱BXM(D)系列防爆照明配电箱|防爆照明箱厂家

矿用防爆电控柜适用范围

适用于1区、2区危险场所；

适用于 A、 B、 C类，温度组别为T1 ~ T4的爆炸性气体环境.

矿用防爆电控柜技术参数

矿用防爆电控柜型号 主回路关开关数(台) 支路数 支路额定电流(A)
引进EI规格(G") 电缆规格(mm)

进线 出线 进线 出线

矿用防爆电控柜产品特点

壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；

内装高分断小型断路器或塑壳式断路器，有DZ47、C65、DZI58、NMI、CMI等可供选择；

产品采用复合型.开关箱采用隔爆型结构.母线箱及出线箱采用增安型结构.腔体均设有密封圈.具有良好的防水、防尘功能；

本产品具有过载、 断路保护功能.可根据要求增加漏电保护等功能；

电缆或钢管布线；

可根据用户要求特制

矿用防爆电控柜订货须知

订货时应注明配动箱的支路数，各支路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电保功能请注明；

如需带总开关则请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量；

CXM（D）系列防爆照明（动力）配电箱，可根据用户要求进行特殊设计，用户需提供电气系统图。

矿用防爆电控柜售前服务

一、 提供技术咨询：我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。

二、 提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

矿用防爆电控柜售中服务：

一、 无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同经额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；

二、 我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后服务：

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。

矿用防爆电控柜买家必看：

1、 货物在运输中请将灯具装在所配备的纸箱内，并加装防震、防压等泡沫型的东西减震

。

2、在更换灯泡、擦拭玻璃时，请将电源开关关闭（确定断电后）并待灯具冷却后再进行作业。

3、使用时，灯具（电器）表面有一定的温升，属正常现象；透明件中心温度较高，不得用手触摸，以防灼伤。

4、灯具在工作过程中突然熄灭，再次开启不能立即发光，此属正常现象；待冷却10~20分钟后再次启动开关即可正常照明；应尽量避免热态启动以免使灯泡损坏或烧毁。

5、安装灯具时，应将灯具就近安全接地，非专业安装工作人员请勿安装。

6、更换灯泡时，请安装人员更换，尽量选择同型号的灯泡；严禁随意更换光源类型以及功率。

欢迎拨打公司销售热线，敬请与您的合作