

隔墙板 莞辉隔墙板 厚街隔墙板厂家

产品名称	隔墙板 莞辉隔墙板 厚街隔墙板厂家
公司名称	东莞市莞辉彩钢板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市塘厦镇石鼓社区龙田路44号
联系电话	18927429523

产品详情

新型夹芯板，东莞新型夹芯板，莞辉新型夹芯板，夹芯板公司

彩钢板围墙护栏的优点

- 1、无需油漆和维护保养，厚街隔墙板厂家，长新不旧，免除维护保养的劳累和麻烦，综合成低。
- 2、制作安装简便快捷，采用专利的承擦式连接或专用的连接配件进行安装，大大提高安装效率。
- 3、品种规格繁多，多种造型任你选择，兼具欧美风格和当今流行时尚，尽显现代美感。
- 4、安全、环保，对人（畜）无害，即使无意触及护栏也不会像钢，铁护栏那样伤人。
- 5、护栏内腔配有镀锌衬钢或铝合金进行增强，具有足够的强度和抗冲击性能，使彩钢板围墙护栏兼具钢材的强度和彩钢板的美观。
- 6、采用特种配方和专用紫外线吸收剂、不退色、不发黄、不脱皮、不开裂、不起泡、不虫蛀，使用寿命可达30年以上。

东莞市莞辉彩钢板有限公司创建于2005年，是东莞市从事彩钢板行业时间久、质量优、信誉高、实力强的民营企业之一。公司专业生产各种系列金属压型板、夹芯板、岩棉（矿棉）夹芯板、聚氨酯夹芯板

、纸蜂窝夹芯板以及冲孔吸音复合夹芯板等新型节能建材。产品种类齐全，性能优越，用途广泛。

泡沫彩钢板，泡沫彩钢板定做，东莞泡沫彩钢板，泡沫彩钢板品牌

作为农村长大的孩子，对农村有一种难于言表的情怀。如今的农村，早已不是我们小时候的脏、乱、差的模样，发生了翻天覆地变化。偶然发现，玻镁制品在农村也是有很多应用的。下面，玻镁板生产厂家就为大家八一八，我们身边的玻镁制品。

1.蔬菜大棚骨架。

或许许多人会说，大棚骨架不都是竹木制品，或者是钢结构吗？其实，现在农村许多大棚都已经开始使用玻镁制品的大棚骨架了。普通竹木制品强度低，容易折断。而且寿命比较短，一般也就一两年就需要重新更换了，极大的增加了成本投入和人员成本。而钢结构制品则成本比较高，且笨重，不方便使用。用玻镁制品制作而成的大棚骨架，轻质高强度，塘厦隔墙板价格，加以玻纤网作为增强材料，可耐受20Mpa冲击强度，清溪隔墙板品牌，而不断裂。

2.保温鸡舍、猪舍。

玻镁制品均匀细致的小孔无机结构，导热系数仅为0.216w/cm*k，比砂石砖块的1.1w/cm*k更加隔热保温。极大的减少了能源消耗，降低养殖成本，是农民伯伯养殖圈的佳建材。而且，玻镁制品砂光面光滑，易清洗，极大减少了细菌滋生，改善室内环境，调节室内温度。

东莞市莞辉彩钢板有限公司创建于2005年，是东莞市从事彩钢板行业时间久、质量优、信誉高、实力强的民营企业之一。公司专业生产各种系列金属压型板、夹芯板、岩棉（矿棉）夹芯板、聚氨酯夹芯板、纸蜂窝夹芯板以及冲孔吸音复合夹芯板等新型节能建材。产品种类齐全，性能优越，用途广泛。

不管是生产厂家，还是使用的采购方，由于经常接触岩棉复合夹芯板产品，都知道岩棉夹芯板是用优质的岩棉跟玻璃丝棉作为主要材料，并且采用优质的彩色涂层钢板作为面材，通过专用的机器压型制作而成，但是在安装过程当中，有一些过程需要注意，东莞莞辉为您提供正确的安装方法：

- 1、岩棉复合板的尺寸需要在墙上用6钢膨胀螺栓锚卡件，进行横向安装的时候，每块岩棉夹芯板使用两块卡件，进行竖向安装的时候，需要在板的上下两端各自使用一个卡件。
- 2、使用粘接砂浆粘接岩棉夹芯板，抹上35厚的抗裂砂浆，隔墙板，并且在内压一层玻纤网格布，这样可以有效的确保牢固程度，固定件的个数按照设计的说明进行布置。
- 3、抹底层聚合物砂浆需要配合专用的粘结剂，然后将配制好的聚合物砂浆进行均匀的涂抹在岩棉板上面，厚度保持在2mm左右就行。

4、压入网格布的细节一定要注意好，网格布的长度需要按照工作面的长度要求进行裁剪，还要留出合适的搭接宽度，裁剪的顺序需要按照经纬的方向进行裁剪。

上述就是东莞莞辉为大家科普的安装岩棉夹芯板的相关知识，希望对您今后安装过程能够有所帮助，欢迎来电咨询了解更多的岩棉夹芯板产品知识。

东莞市莞辉彩钢板有限公司创建于2005年，是东莞市从事彩钢板行业时间久、质量优、信誉高、实力强的民营企业之一。公司专业生产各种系列金属压型板、夹芯板、岩棉（矿棉）夹芯板、聚氨酯夹芯板、纸蜂窝夹芯板以及冲孔吸音复合夹芯板等新型节能建材。产品种类齐全，性能优越，用途广泛。

隔墙板-莞辉隔墙板-厚街隔墙板厂家由东莞市莞辉彩钢板有限公司提供。东莞市莞辉彩钢板有限公司（dgguanhui.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。莞辉彩钢板——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市塘厦镇石鼓社区龙田路44号，联系人：钟先生。