

天津消防车4S店 天津消防车 佳合通商贸有限公司

产品名称	天津消防车4S店 天津消防车 佳合通商贸有限公司
公司名称	天津佳合通商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区西堤头镇福康路192号
联系电话	18802277028

产品详情

天津佳合通商贸有限公司对消防车的相关介绍：

消防泵及管路总成

- 1.消防泵：CB20.10/20.40-TB中低压消防泵
- 2.流量：低压流量40L/s/1.0Mpa，中压流量20L/s/2.0MPa
- 3.压力:1.0/2.0 Mpa
- 4.安装形式:后置式
- 5.引水时间: 35s（吸深7m时）

消防炮

- 1.型号：PL24型两用消防炮，
- 2.流量：24L/s/1.0MPa
- 3.工作压力: 1.0MPa
- 4.射程：水射程 50m/1.0Mpa，泡沫射程 45m/1.0MPa
- 5.回转角：360°，仰角：70°，俯角：15-17°

电器系统

1. 驾驶室顶部前端为长排灯，车后顶部装红色圆灯（位于后控制顶端）。
2. 车顶前后配有24V、60W火场照明灯各一只。
3. 车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯，下方安装安全标志灯和侧回复反射器（组合式），配有前、后示廓灯，两侧各一只转向灯，乘员室、器材箱、泵房内均装有照明灯，并符合GB4785规定。
4. 电器功率为100W；警报器、灯、爆闪灯电路为独立式附加电路，控制器件安装在驾驶室内。

整车油漆

采用进口颜料配制的R3消防红优质面漆；

车顶、翼子板、轮辋外圈、前保险杠为白色外，其余部分为红色。

总体技术要求

有操作开关、仪表、器材及车辆均有符合规范的铭牌标志；

车性能符合GB7956《消防车消防性能要求及试验方法》的规定及相关产品性能要求；

所有铆接间距均匀、适中；

车顶设有防护栏杆、防滑花纹板；

车辆设有上下扶梯；

整车焊接牢固、焊后打磨光整。

随车文件资料

底盘使用说明书（1份）

底盘维修手册（1份）

底盘质量保修卡（1份）

底盘合格证（1份）

随车维修工具清单（1份）

消防泵使用维修说明书（1份）

消防车使用说明书

消防车消防器材交货清单

消防车合格证

消防车跟踪服务卡

消防车交接清单

天津佳合通商贸有限公司有限公司

天津佳合通商贸有限公司有限公司对消防车的相关介绍：

天津佳合通商贸有限公司有限公司于2009年在天津北辰区三千汽贸园正式建立。自成立之日起，天津佳合通商贸有限公司就主要负责北汽汽车品牌和奥驰汽车品牌的所有车型在天津区域市场的业务。天津佳合通商贸有限公司旨在通过符合天津区域市场需求的各种车型为消费者提供更精细、更周到的服务，以更好地满足消费者的需求。

简介/消防车 编辑消防车图册消防车是装备各种消防器材、消防器具的各类消防车辆的总称，是目前消防与火灾作斗争的主要工具，是最基本的移动式消防装备，多数地区的消防车都是喷上鲜艳的红色（部份地区亦有鲜黄色的消防车），在车顶上设有号及闪灯。消防车的质量水平，反映出一个国家消防装备的水平，甚至体现该国整个消防事业的水平。

天津佳合通商贸有限公司对消防车的相关介绍：

消防安全日介绍

我国为什么选用“119”作为火警电话号码？原来，天津消防车售价，“1”在古时候念作“幺”（y o），它跟“要”字同音。

“119”就是：“要要救”。

11月9日的月日数恰巧与火警电话号码119相同，天津消防车公司，而且这一天前后，正值风干物燥、火灾多发之际，全国各地都在紧锣密鼓地开展冬季防火工作。为增加全民的消防安全意识，使“119”更加深入人心，**部在一些省市进行“119”消防活动的基础上，于1992年发起，将每年的11月9日定为全国的“消防宣传日”。

我国消防力量主要由**消防队伍和地方政府专职消防队、企业专职消防队组成，**消防队为主体力量。

**消防队总员额有15万余人，执勤消防车辆近2万辆；政府专职消防队和企业专职消防队共有7800余个12万余人，执勤消防车1.2万多辆。此外，中国消防志愿者队伍迅速壮大，天津消防车4S店，已经成为新形势下开展社会化消防宣传教育的一支重要社会力量，天津消防车，全国共组建消防志愿者服务总队400余个，服务大队7700余个，注册消防志愿者50余万人。

天津消防车4S店-天津消防车-佳合通商贸有限公司由天津佳合通商贸有限公司提供。天津消防车4S店-天津消防车-佳合通商贸有限公司是天津佳合通商贸有限公司（www.jhtqc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。