

防腐木凉亭 荆州防腐木凉亭 丽景防腐木凉亭厂家直销

产品名称	防腐木凉亭 荆州防腐木凉亭 丽景防腐木凉亭厂家直销
公司名称	镇平县丽景园林工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市镇平县建设大道西段刘洼村锦绣苑 酒店对面向西20米
联系电话	18838618918

产品详情

河南丽景防腐木是一家只针对户外防腐木木制景观工程设计、施工和后期服务为一体的综合性企业

主要木材：樟子松防腐木、花旗松、菠萝格、柳桉木、山樟木、炭化木、生态木等高中档木材

承接建造：木屋、护栏、木桥、花架、凉亭、户外木制娱乐设施、木长廊、木地板、木花盆、木垃圾桶、户外木桌椅、葡萄架、公园户外桌椅等各种防腐木系列产品、更可以根据客户的需求进行订制。

定制的防腐木制品具有：清洁、安全、绿色、更环保、又能起到防腐，防白蚁，防酶的作用。

菠萝格是什么木

1、菠萝格是印茄木的别名，心材褐色至红褐色，纹理交错，通常具深浅相间条纹；无特殊气味；木肌粗但均匀，有黄色矿物质。

2、菠萝格木重硬，材性稳定，花纹美观，心材耐压。能抗白蚁危害。木材强度高、耐磨，经刨面后光滑，油漆涂饰容易，干燥后稳定性良好。

扩展资料：主要价值：

1、微具光泽，纹理深交错；结构粗；质量硬；强度高；干缩甚小，胶接、车旋、油漆性能良好；钉钉需先打孔；能腐蚀金属，耐腐，干燥慢，但稳定性很好。

2、适用于室内装修、重型结构、地板、细木工、枕木、桥梁、码头、雕刻、装饰盒、旋切装饰单板。从硫磺色沉积物中可提取纺织染料。

河南丽景防腐木是一家只针对户外防腐木木制景观工程设计、施工和后期服务为一体的综合性企业

主要木材：樟子松防腐木、花旗松、菠萝格、柳桉木、山樟木、炭化木、生态木等高中档木材

承接建造：木屋、护栏、木桥、花架、凉亭、户外木制娱乐设施、木长廊、木地板、木花盆、木垃圾桶、户外木桌椅、葡萄架、公园户外桌椅等各种防腐木系列产品、更可以根据客户的需求进行订制。

定制的防腐木制品具有：清洁、安全、绿色、更环保、又能起到防腐，防白蚁，防酶的作用。

防腐木网格安装及其他注意事项

由小编为大家介绍一些关于防腐木廊架与网格等防腐木制品施工工艺安装要求：防腐木廊架，防腐木亭子等防腐木结构安装都需选择大料，例如厚度大于50mm或者大于90mm的方柱就是属于这样的大料。这种防腐木大料安装时一般都会在料的中心位置开一道槽，主要是为了减少开裂。很多材料供应商为了节省时间大多会选择性地忘记这道工序，所以当我们选购防腐木花架等的材料时应特别注意这点。防腐木廊架这类大型防腐木结构的五金件应采用不锈钢、热镀锌或铜制的金属(主要是为避免日后生锈腐蚀，并影响连接牢度)，连接安装前应先预先钻孔，不要直接钉入，防腐木凉亭，这样做可以有效避免防腐木在五金件硬挤入后膨胀开裂。

防腐木网格安装：虽然很多网格条在初加工后会做简单的打磨，但还是不能达到表面光滑的要求，对于网格等装饰性很强的饰品而言，后期的打磨相当重要，它直接决定了油漆是否平顺。

其他注意事项：防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下，再砂光一遍，商洛防腐木凉亭，如想有更好的效果，表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料(如有颜色的保护涂料应充分搅匀)。如遇阴雨天气，最好避免施工(阴雨天油漆不易干)。表面户外防护涂料或油漆类涂料刷完后，为了达到最佳效果，48小时内避免人员走动或重物移动，以避免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更好的防脏效果，必要时面层再做一道户外木油专用处理。

防腐木木结构养护：防腐木木结构每使用1-2年左右原则上都需要做一次维护，用专用的木材水性涂料或油性涂料刷即可。由重庆森林防腐木厂为大家介绍一些关于防腐木廊架与网格等防腐木制品施工工艺安装要求：防腐木廊架，防腐木亭子等防腐木结构安装都需选择大料，例如厚度大于50mm或者大于90mm的方柱就是属于这样的大料。这种防腐木大料安装时一般都会在料的中心位置开一道槽，主要是为了减少开裂。很多材料供应商为了节省时间大多会选择性地忘记这道工序，所以当我们选购防腐木花架等的材料时应特别注意这点。防腐木廊架这类大型防腐木结构的五金件应采用不锈钢、热镀锌或铜制的金属(主要是为避免日后生锈腐蚀，并影响连接牢度)，连接安装前应先预先钻孔，不要直接钉入，这样做可以有效避免防腐木在五金件硬挤入后膨胀开裂。

防腐木网格安装：虽然很多网格条在初加工后会做简单的打磨，但还是不能达到表面光滑的要求，对于网格等装饰性很强的饰品而言，后期的打磨相当重要，它直接决定了油漆是否平顺。

其他注意事项：防腐木本身是半成品，毛糙部分可在铺完后等木材含水率降到20%以下，再砂光一遍，如想有更好的效果，表面清理干净后亦可涂刷户外防护涂料(如有颜色的保护涂料应充分搅匀)。如遇阴雨天气，最好避免施工(阴雨天油漆不易干)。表面户外防护涂料或油漆类涂料刷完后，十堰防腐木凉亭，为了达到最佳效果，48小时内避免人员走动或重物移动，以避免破坏防腐木面层已形成的保护膜。如想取得更好的防脏效果，必要时面层再做一道户外木油专用处理。

防腐木木结构养护：防腐木木结构每使用1-2年左右原则上都需要做一次维护，用专用的木材水性涂料或油性涂料刷即可。

河南丽景防腐木是一家只针对户外防腐木木制景观工程设计、施工和后期服务为一体的综合性企业

主要木材：樟子松防腐木、花旗松、菠萝格、柳桉木、山樟木、炭化木、生态木等高中档木材

承接建造：木屋、护栏、木桥、花架、凉亭、户外木制娱乐设施、木长廊、木地板、木花盆、木垃圾桶、户外木桌椅、葡萄架、公园户外桌椅等各种防腐木系列产品、更可以根据客户的需求进行订制。

定制的防腐木制品具有：清洁、安全、绿色、更环保、又能起到防腐，防白蚁，防霉的作用。

做农家乐木屋设计要注意什么？

作为一家专业的有着丰富实践经验的厂家，在对于农家乐木屋的设计上，也是有几点需要注意的地方提醒大家，让客户能在日后使用的过程中更能体现其价值：

1、注意木屋室内布局设计

农家乐的木屋一般都是以一家大小休闲为主，在设计时，不需要有太多的奢华装饰，以大方简约为主。而为了适用一家大小的居住，最好可以有2张床铺的设计，或有小阁楼作为儿童房的规划，这样无形中增加其适用性极舒适性。

2、注意木屋室外阳台设计

农家乐的木屋一般会在田野乡村，室外风格无限好，是与大自然零距离接触的最好机会。因此，在木屋设计的时候，必须要附带有室外阳台，并安排有桌椅休闲区，让客户可以在户外畅谈休闲，荆州防腐木凉亭，感受林间的鸟语花香。

3、注意木屋室外环境氛围的营造

农家乐的木屋应该是处于自然舒服的乡野林间，人们主要是想感受一下乡野气息带给人们的放松，还可以采摘一些野果或烧烤等活动。因此，在木屋附近，可考虑设计添加一些木花架长廊道，让藤叶缠绕，到达采摘区或木屋烧烤区，让人时刻处于自然氛围中，别有一番风味。

整体来说，以上三点是农家乐木屋设计的重要注意事项，希望能帮到大家。出色的农家乐木屋，不但保证了身心的健康，住在木结构屋内可以享受清新自然、四季如春、冬暖夏凉的感觉。

防腐木凉亭-荆州防腐木凉亭-丽景防腐木凉亭厂家直销由镇平县丽景园林工程有限公司提供。镇平县丽景园林工程有限公司（www.nyljffm.com）位于河南省南阳市镇平县建设大道西段刘洼村锦绣苑酒店对面向西20米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前丽景防腐木在原材中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。丽景防腐木取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。丽景防腐木全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.nymuwu.com）还是从事湖北木屋，十堰木屋，平顶山木屋的厂家，欢迎来电咨询。