

# 青年鸡销售 华帅青年鸡公司 吉林青年鸡

产品名称	青年鸡销售 华帅青年鸡公司 吉林青年鸡
公司名称	河北华帅禽业育种有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区西河庄乡
联系电话	13739627273 13739627273

## 产品详情

**化学药品消毒法** 消毒粪使用的化学药品应是含有2%—5%有效氯的漂白粉溶液、20%石灰乳，但是此种方法既麻烦，青年鸡销售，又难达到消毒目的，故实践中不常用。

**掩埋法**将污染的粪便与漂白粉或新鲜的生石灰混合，然后深埋于地下，埋的深度应达2米左右，此种方法简便易行，较实用。但病原微生物经地下水散布以及损失肥料是其缺点。购买合格优质的青年鸡就来华帅育种有限公司。

应适应锻炼雏鸡的耐寒能力。随着日龄的增长，雏鸡对温度有了一定的适应能力，应及时降温，青年鸡养殖，长时间在高温状态下培育的雏鸡，常有畏寒表现，抵抗力低，易患呼吸道病。

夏季的雏鸡，如白天在30度以上，可不加温，吉林青年鸡，但夜间须补温，一周之后即可撤炉，但须注意，高温下育雏采食量偏低，弱雏多。

**温度是否适宜的标准:**温度是否适宜除注意温度计外更主要的看鸡施温，注意观察雏鸡的表现。温度合适时，雏鸡均匀分布在雏笼内，活泼有神，食欲旺盛。温度低时初期扎堆，并发出叽叽叫声。温度过高，雏鸡张口或头朝下伏在笼边。这时随时调节育雏温度。

**如何防治传染性法氏囊病？**鸡传染性法氏囊病是由病毒引起的一种损害鸡法氏囊的特殊疾病。本病造成的死亡率不很高，但会降低鸡群。本病的发病高峰为3—7周龄，2周龄内的雏鸡对本病有抵抗力。

病鸡群突然发病，病鸡精神不振，优质青年鸡，畏寒，羽毛蓬松，缩头闭眼，全群食欲突然大减，饮水量增加，排出白色水样稀粪，肛门周围羽毛沾有稀粪，一般发病后第三天开始死亡，5—7天达到高峰，8天后停止死亡，且症状迅速消失。

青年鸡销售-华帅青年鸡公司-吉林青年鸡由河北华帅禽业育种有限公司提供。青年鸡销售-华帅青年鸡公司-吉林青年鸡是河北华帅禽业育种有限公司（[www.huashuaiqy.com](http://www.huashuaiqy.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：甄经理。