

# 球磨机系列 格子型 选矿球磨机

产品名称	球磨机系列 格子型 选矿球磨机
公司名称	衡阳市金重机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	排矿方式:格子型 型号: 3600*6000 应用领域:选矿球磨机
公司地址	中国 湖南 衡阳市珠晖区 衡阳市珠晖区衡冶总厂内
联系电话	86-07343120528 13907341207

## 产品详情

排矿方式	格子型	型号	3600*6000
应用领域	选矿球磨机	产量	115 (t/h)
电机功率	1600 (KW)	结构形式	立式
球磨机长度	中长磨机	磨矿方式	湿式

名称	规格	球磨机主要技术性能								
		筒体直径 (mm)	筒体长度 (mm)	有效容积 (立方米)	最大 装球量 (t)	转速 (r/min)	传动形式	电机功率 (kw)	生产能力 (t/h)	设备
湿式格子型 球磨机	3600x4500	3600	4500	41	87	17.8	周边传动	1250	依工艺定	181
湿式格子型 球磨机	3600x6000	3600	6000	54.5	115	17.8	周边传动	1600		
湿式格子型球 磨机	2800x3600	2800	3600		42	20		400	57	10
溢流型球磨机	2700x3600	2700	3600	18.4	32	22	周边传动	400	50	8
溢流型球磨机	3200x4500	3200	4500	33	62	18	周边传动	630		16

溢流型球磨机	3600x6000	3600	6000	54.5	102.5	17	周边传动	1250	依工艺定	19
格子型球磨机	2700x3600	2700	3600			20.6			10-85	8
格子型球磨机	3600x4500	3600	4500						依工艺定	152
格子型球磨机	4000x4000	4000	4000		85.5	16.95		1300		177
长筒球磨机	1500x5700	1500	5700			27		130	5-6立方米/h	3
双室球磨机	1500x5700	1500	5700			25		130	3.5-4.5	25
钢球球磨机	2500x3900	2500	3900			20		370 380	10	5
棒磨机	1200x2400	1200	2400		装棒重量 4.5	35.4		40	1.2-8	16
棒磨机	1500x2400	1500	2400		6	29.2		75	2-10	18
三室管磨机	2400x8000	2400	8000	给料粒度 (mm)<25	40	19.4		570	18-45	69
管磨机	2600x13000	2600	13000	60.5	78	19.5	周边传动	1000		152
长轴管磨机	2600x13000	2600	13000							16
钢球磨煤机	2500x3900	2500	3900	给料粒度 (mm) 800	22	20		320	9.5	5
双室筒磨煤机	2400x8000	2400	8000			20.95		570	18	69
低速筒式磨煤机	2500x3900	2500	3900		25	20		370 380		53
水泥磨机	2600x7900	2600	7900							7

风扫磨	2200x4750	2200	4750	外形尺寸 (mm)10875 x4921x3704	22	20.4		280	14	4
烘干磨	3400x7500 +1800	3400	9300		70	16.9		1000	60	173