

# 保定仓库密封固化剂地坪 昌运建筑

产品名称	保定仓库密封固化剂地坪 昌运建筑
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

## 产品详情

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

关于旧地面翻新的技巧！

随着工业化进程的深入，社会、产品、客户对生产加工环境的要求越来越高，因此干净整洁耐磨的地坪越来越受到企业的重视，因此许多老旧工业厂房、物流仓促中心、大型商场等地面龟裂、起壳、起粉、空鼓等问题亟待翻新处理解决，正是在这样的改造需求背景下，解决旧地面翻新问题就凸现出来。

以下地面需要翻新处理：

- 1、旧的环氧树脂或聚氨酯地面；
- 2、表面损坏或表面污染的金刚砂地耐磨面、水磨石地面；
- 3、经长期使用、严重磨损后粗集料外露的混凝土地面；
- 4、地面起砂起尘、起粉的地面；
- 5、地面脱壳、有坑坑洼洼的地面。

针对以上地面如何恢复：

- 1、选择跨越体育产品混凝土密封固化剂，又称渗透型地面硬化剂，是一种环保的水性剂，耐磨性强硬度高；

2、使用跨越体育产品环氧砂浆/彩砂地坪涂装系统，由于现在很多水泥混凝土地面不耐磨不耐压、不耐用，时间一长容易起灰起砂，并且此地面不能承接超荷载的叉车、货物等，容易造成地面变形、开裂等现象，无法满足使用环境的条件要求。而使用环氧砂浆地坪漆后，地面的各项性能都会有很大的提高。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑工程！

美好的事物是人们一直追求的，一个又美观、又耐磨的抛光混凝土地面，固化剂在其中起到了关键的作用，得立固做出来的固化剂地坪任何人看了都会叫好，得立固装甲地坪试用范围：电器、电子、机械、食品、化工、饲料、纺织、服装、家具、等制造工厂的车间、物流仓库、地下停车场和超市地面！

固化剂地坪为啥有密封功能

当硅石凝胶膜中的水份蒸腾后，会固化成一种晶体状的结构，通过这类化学反响，固化形成的晶体将嵌入到混凝土的毛细中，抵达密封混凝土、升高其致密性的成效。

固化剂不含甲醛、没有毒、无味、不可燃，TVOC远低于国家标准，从制作到施工甚至从此的悉数韶光，都不会对人体以及环境发作每一无益的涉及。

水泥地面硬化剂-密封固化剂地坪-固化剂地坪施工-选择昌运建筑公司！

地坪施工务必注意的事项！

在地坪施工中，有一件非常重要的事，贯穿到整个施工环节。它不是底层处理，也不是材料的使用。这个重要的事是施工保障问题。

在地坪施工前、施工中以及施工后，仓库密封固化剂地坪，每一个环节都要做好措施，下面我们来具体看看如何做好措施。

用电措施：

- 1、接电须有专人负责，并有专人监护。
- 2、严禁无插头的连结方式。
- 3、有接地要求的设备须有良好接地。
- 4、设备线路破损需更换，或做好处理才能使用。
- 5、严禁触摸现场设备及设施。

6、打磨时注意电缆线，不要推机器时，将电缆线卷入底盘，固化地坪湿磨时，定要特备注意。

防火、防爆措施：

- 1、地坪漆材料、粘合剂以及其他易燃材料应该密封并存放于远离火源、远离易燃处。
- 2、施工现场严禁烟火，施工人员禁止现场吸烟。
- 3、涂装材料进入现场前，地面潮湿须做烘干处理的。
- 4、施工地坪漆现场使用打磨机须在地面干透、环境通风的情况下进行，并做好施工人员防护工作。

保定仓库密封固化剂地坪-昌运建筑由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。保定仓库密封固化剂地坪-昌运建筑是天津昌运建筑装饰工程有限公司（[www.tjcy168.com](http://www.tjcy168.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：解工。