

临床试验用-20度冰箱

产品名称	临床试验用-20度冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	789784.00/台
规格参数	同类产品:低温保存箱-20 库存:现货 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

低温冰箱，多为医院、研究所、企业等专业场所使用。与普通家用冰箱的区别，主要是制冷能力更强，可超过五星级标准。家用冰箱通常为三星级标准，冷冻室温度可达到-18度之低，而的超低温冰箱，按使用需求可设计为更低温度，其壳体的绝热性能也更高。

临床试验-20度冰箱用途：按大致可分为：

可适用???

的保存、电子器件、特殊材料的低温试验及保存、生物冰箱材料、、试剂、生物冰箱制品、化学试剂、菌种、生物冰箱样本等低温保存。

临床试验用-20度冰箱公司-北京福意电器有限公司成立于1999年，类属与经营、、销售整合型企业。专注于冷藏，恒温，低温，冷藏运输等设备、制造与销售的企业。我们设计、研制的产品已广泛应用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等、生物冰箱制药等领域。

临床试验-20度冰箱参数：

【产品型号】FYL-YS-50LL 【容 积】50L 【箱内温度控制范围】-12 ~-10 【额定电压】DC12V-24V 【制冷功率】70W 【外形尺寸】430×480×514 【噪声】36dB（A） 【制冷剂/用量】R134a/32g 【产品颜色】白色

【产品型号】FYL-YS-100LL 【容 积】100L 【箱内温度控制范围】-12 ~-10 【额定电压】DC12V-24V 【制冷功率】70W 【外形尺寸】485×490×843 【噪声】36dB（A） 【制冷剂/用量】R134a/70g 【产品颜色】白色

临床试验-20度冰箱是由制冷系统、数字温度控制系统、空气循环系统、热补偿系统、温度传感器等组成。放入药品根据所需要设置将温度调节到最佳冷藏温度即可运行。当环境温度低于所设置温度时，通过热补偿系统将温度升到所设置温度。当温度低于所设置温度时，通过制冷系统将温度自动调节到所需温度。当机器制冷系统发生故障或温差大于偏离值时，警报系统开始发出警报声，提醒使用者及时对箱内药品作出处理，降低不必要的损失。