日本出光PPS-总代理商

产品名称	日本出光PPS-总代理商
公司名称	上海飞啸贸易有限公司
价格	8.88/件
规格参数	日本出代理商:日本出光一级代理商 220SC:日本出光PPS代理商 日本出光:日本出光总代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号1240室
联系电话	021-31200818 13585788848

产品详情

日本出光PPS-总代理商

PPS加工特性:树脂厂商提供的PPS为一种相对质量比较低(4000~5000)、结晶度较高(75%)的白色粉末,这种纯PPS无法直接塑化成型,只能用于喷涂。用于塑化成型的PPS,必须进行交联改性处理,使熔体的粘度上升。一般交联后的熔融指数达到10~20为宜;进行玻璃纤维增强PPS的熔融指数可大一些,但不能大于200。

PPS的交联方法有热交联和化学交联两种,目前以热交联为主。热交联的交联温度为150~350 ,低于150 不发生交联,高于350 发生高度交联,反而导致加工困难。

日本出光PPS- C-1040SC

日本出光PPS- C-140HC

日本出光PPS- C-140SC

日本出光PPS- C-200SC

日本出光PPS- C-234HS

日本出光PPS- K-532P1

日本出光PPS- C-220SC

日本出光PPS- C-1000SF

公司宗旨:以质量求生存,以服务求信誉,以信誉迎客户,以客户求发展!欢迎各地客户来电、来函订购!